

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК

РГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова»




Медико-экологический атлас

Здоровье населения Западного Казахстана



Актобе, 2016



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК
РГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный
медицинский университет имени Марата Оспанова»**

**Е.Ж. Бекмухамбетов, А.А. Мамырбаев,
Т.А. Джаркенов, В.А. Узбеков**

Медико-экологический атлас

Здоровье населения Западного Казахстана

**Актобе (часть I)
Уральск (часть II)**

**Актау (часть III)
Атырау (часть IV)**

В составлении атласа принимали участие: А.М. Макенова, Л.Д. Сакебаева, Г.И. Карашова, К.Н. Шаяхметова, Д.Т. Доскабулова, А.О. Кенесова, Н.З. Перепичко, Х.И. Кудабаева, М.А. Мамырбаева, В.М. Сабырахметова, У.А. Сатыбалдиева, З.А. Имангазина, Г. А. Умарова

Актобе, 2016

УДК 614.1
ББК 51.1

Е.Ж. Бекмухамбетов, А.А. Мамырбаев,
Т.А. Джаркенов, В.А. Узбеков

Медико-экологический атлас
Здоровье населения Западного Казахстана

Актобе (часть I)
Уральск (часть II)

Актау (часть III)
Атырау (часть IV)

ISBN

Используя современные методы (картографирование, эко-риски) оценки экологического состояния окружающей природной среды и здоровья населения подготовлен медико-экологический атлас здоровья населения областных центров Западного Казахстана. Сложившаяся на исследуемых территориях техногенная нагрузка в сочетании с социальными и медико-биологическими факторами предопределяют особенности состояния здоровья взрослого и детского населения. Установлены территориальные отличия в интегральных показателях состояния здоровья населения. При этом возраст, половая принадлежность имеют важное значение в формировании уровней общей и впервые выявленной заболеваемости, ее распространенности и структуры. Комплекс имеющихся негативных факторов играет доминирующую роль в развитии общей и первичной инвалидности. Проведенная оценка эко-рисков показала наличие тесной зависимости между экологическим неблагополучием и состоянием здоровья исследуемых групп взрослого и детского населения.


УДК 614.1
ББК 51.1

АКТОБЕ (часть I)

СОДЕРЖАНИЕ

Город Актобе.....	5-12
1. Введение.....	13-17
2. Общая заболеваемость (карты 1- 6).....	18-23
3. Инфекционные и паразитарные болезни (карты 7- 12)	24-29
4. Новообразования (карты 13-18).....	30-35
5. Болезни крови, кроветворных органов (карты 19 -24).....	36-41
6. Болезни эндокринной системы (карты 25-30).....	42-47
7. Психические расстройства (карты 31-36).....	48-53
8. Болезни нервной системы (карты 37- 42).....	54-59
9. Болезни глаза и его придатков (карты 43-48).....	60-65
10. Болезни уха и сосцевидного отростка (карты 49- 54).....	66-71
11. Болезни системы кровообращения (карты 55- 60).....	72-77
12. Болезни органов дыхания (карты 61-66).....	78-83
13. Болезни органов пищеварения (карты 67-72).....	84-89
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки (карты 73-78).....	90-95
15. Болезни костно-мышечной системы (карты 79-84).....	96-101
16. Болезни мочеполовой системы (карты 85-90).....	102-107
17. Отдельные состояния перинатального периода (карты 91-92)	108-109
18. Врожденные аномалии (карты 93-98).....	110-115
19. Травмы и отравления (карты 99-104).....	116-121
20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения.....	122-130
21. Распространенность заболеваний среди населения.....	131-139
22. Показатели инвалидности населения	140-157
23. Экориски для здоровья населения.....	158-161
24. Картограммы неонатальной смертности (карта 105).....	162-163
25. Распространенность зоба и показатель йодообеспеченности (карты 106-107).....	164-165

АКТОБЕ



Актобе́ (бывший Актюбинск; каз. Ақтөбе [ɑqtøbe]) – город в Западном Казахстане, административный центр Актюбинской области и одноимённой городской администрации. Расположен на левом берегу реки Илек, в том месте, где в неё справа впадает Жаксы-Каргалы.

Население – 387 945 человек (1 января 2015 года). Актобе занимает пятое место среди городов Казахстана по численности жителей и является самым крупным городом Западного Казахстана.

Национальный состав населения весьма разнообразен. Наиболее многочисленны казахи (75,7 %) и русские (17,34 %). Преимущественное вероисповедание горожан - ислам суннитского толка и православное христианство.

Город – центр формирующейся Актюбинской агломерации. Площадь города – 297,39 км². После того, как в 2013 году сельские округа упразднённого Актюбинского района были официально переданы в ведение акимата Актобе, общая площадь, находящаяся в подчинении городской администрации, составила 2 338 км².

Город был основан отрядом войск Российской империи в 1869 году как укрепление Ак-Тюбе. 25 марта 1891 года получил статус уездного города в составе Тургайской области и был переименован в «Актюбинск». В годы Гражданской войны город попеременно занимали войска белых и большевиков. В 1919 году в Актобе окончательно установилась Советская власть. В 1920-1925 годах город находился в составе Киргизской АССР Российской СФСР. В 1921 году стал административным центром вновь созданной Актюбинской губернии, а в 1925-1936 годах находился в составе Казахской АССР (после упразднения Актюбинской губернии в 1928 году - административный центр Актюбинского округа, с 1932 года – центр новообразованной Актюбинской области). В 1936 году город вошёл в состав выделенной из РСФСР - Казахской ССР, а с 1991 года, после распада СССР, в составе независимой Республики Казахстан.

Современный Актобе – один из крупнейших индустриальных, деловых и культурных центров страны.

Страна	Казахстан
Статус	областной центр
область	Актыубинская
Координаты	 50°16'00" с. ш. 57°13'00" в. д.
Основан	1869 год
Прежние названия	Ак-Тюбе, Актыубинск
Город с	1891 год

Площадь	297,39 км ²
Тип климата	резко континентальный
Население	▲ 387 945 человек (2015 г.)
Плотность	город: 1304 чел./км ² гор. адм.: 186,1 чел./км ²
Агломерация	▲ 439 537 человек (2015 г.)
Этнохороним	актю́бинец, актю́бинка, актю́бинцы
Часовой пояс	UTC+05:00

Географическое положение

Актобе находится в часовом поясе UTC+05:00.

Город расположен в северной части Актюбинской области, на левом берегу левого притока Урала – реки Илек, в том месте, где в неё впадает река Каргалы в центральной части Подуральского плато, представляющего собой равнину высотой 250-400 м.

Климат

Климат в городе резко континентальный. Это обуславливается расположением города во внутренней части Евразийского континента и значительной отдалённостью от океанов. Резкая континентальность климата проявляется в температурных контрастах между дневным и ночным временем суток, между зимой и летом, а также в обилии солнечной радиации и засушливости.

Зимой погода в Актобе находится под воздействием глубокого циклона над Испанией (испанский минимум) и мощного азиатского антициклона с центром над Монголией. Под влиянием этих факторов образуются большие барические градиенты, направленные с северо-запада на юго-восток.

Суммарная солнечная радиация в Актобе находится на уровне 108 ккал в сутки, среднегодовое количество солнечного сияния в городе составляет 2316 часов.

Лето жаркое и продолжительное. Пять месяцев в году средняя дневная температура превышает 20°C; зима умеренно холодная, возможны оттепели. Максимальный снежный покров наблюдается в феврале (31 см). Количество ясных, облачных и пасмурных дней в году – 174, 148 и 43 соответственно. Среднегодовой коэффициент облачности равен 5,7 баллам. Максимальное количество осадков выпадает в июне (35 мм), минимальное – в сентябре (19 мм).

- ❖ Среднегодовая температура – +5,3 С°
- ❖ Среднегодовая скорость ветра – 2,4 м/с
- ❖ Среднегодовая влажность воздуха – 68 %

Климат Актобе													
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °С	4,5	5,3	23,6	30,9	39,0	39,9	42,2	42,9	38,3	29,7	17,0	11,2	42,9
Средний максимум, °С	-8,1	-7,1	-0,4	13,3	22,0	28,2	29,9	28,3	21,7	12,1	0,7	-5,7	11,2
Средняя температура, °С	-12,3	-11,9	-5,4	7,0	14,9	20,9	22,7	20,7	14,0	5,7	-3,2	-9,7	5,3
Средний минимум, °С	-16,5	-16,3	-9,8	1,4	7,9	13,4	15,6	13,5	7,4	0,6	-6,5	-13,6	-0,2
Абсолютный минимум, °С	-48,5	-45	-37	-18,9	-7,6	-0,9	4,1	0,7	-7,9	-26,3	-35	-41,5	-48,5
Норма осадков, мм	25	23	26	31	34	35	29	27	19	27	28	29	333
Источник: Климатические данные Актобе на сайте «Погода и климат» Проверено 2 мая 2015. Архивировано из первоисточника 2 мая 2015													

Экология

Экологическая обстановка в Актобе вызывает серьезную озабоченность. По оценкам Казгидромета, других контрольно-надзорных органов уровень загрязнения в городе достаточно высокий. По всей территории города отмечается повышенное содержание пыли, диоксида азота, диоксида углерода, формальдегида в воздухе, нередко определяется и сероводород, а в районе таких промышленных предприятий, как АЗХС, АЗФ, Актюбинской ТЭЦ и возле посёлка Кирпичный показатели химического загрязнения превысили норму в несколько раз. Самым «загазованным» участком города считается перекрёсток улиц Маметовой и Ломоносова, Молдагуловой и Абулхаир-хана, где за 20 минут проезжает около 5 тыс. автомобилей, количество которых в 2014 году достигло 205 тыс. единиц. В настоящее время в Актобе сформировалась техногенная хромовая и борная биогеохимическая провинция. Река Илек, на берегу которой расположен город, долгое время загрязнялась отходами бора с Алгинского химического завода и шестивалентного хрома с Актюбинского завода хромовых соединений, что в свою очередь привело к загрязнению реки Урал. Кроме того, АО «Акбулак» сбрасывает в реку около 10 млн м³ недоочищенных (из-за устаревших очистных сооружений) сточных вод в год.

Население

Численность населения							
1897 год	1910 год	1911 год	1912 год	1959 год	1970 год	1979 год	1987 год
2817	↗10 716	↗13 866	↗14 228	↗96 680	↗149 914	↗190 569	↗248 000
1989 год	1991 год	1999 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
↗253 532	↗265 300	↘253 088	↘249 759	↗253 952	↗258 014	↗262 830	↗268 644
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	01.10.2014	01.01.2015
↗345 687	↗348 956	↗361 174	↗367 391	↗371 357	↗377 752	↗385 438	↗387 945

Численность, плотность

Актобе занимает первое место по численности населения в Западном Казахстане и является пятым городом в стране по этому показателю (после Алма-Аты, Астаны, Шымкента и Караганды). Численность населения города – 387 945 человек. В пяти сельских округах (Благодарный, Каргалинский, Курайлинский, Новый, Саздинский), подчинённых городской администрации Актобе, проживают 51 592 человек (на 1 января 2015 года), что даёт в сумме 439 537 жителей. Плотность населения в городе составляет 1304 жителей на км², плотность населения городской администрации – 186,1 человек на км².

Гендерная и возрастная структура

В начале 2014 года в городской администрации проживало 428 024 человека, из них мужчин – 201 192 человека, женщин – 226 832 человека. 104 888 человек находились в возрастной группе до 15 лет (54 086 мужского и 50 806 женского пола). 283 823 человека были в возрасте от 16 до 63 лет (у женщин: до 58 лет), из них мужчин – 136 631 человек, женщин – 147 193 человек. Людей старше пенсионного возраста – 73 537 человек, из них мужчин – 20 339 человек, женщин – 53 198 человек.

Этнический состав

Этнический состав населения города разнообразен. По результатам переписи населения в 2009 году, самыми многочисленными этническими группами городской администрации Актобе оказались казахи и русские; после них шли украинцы, татары, немцы и корейцы. Среди этносов, число представителей которых превысило сотню, оказались белорусы, азербайджанцы, молдаване, чеченцы, узбеки, армяне, башкиры, болгары, грузины, поляки, киргизы, марийцы, мордва, чуваша, цыгане и турки.

Перепись населения 2009 года		
Народ	Численность чел.	%
общее число	391 669	100 %
казахи	286 672	73,19 %
русские	75 242	19,21 %
украинцы	12 694	3,24 %
татары	6 737	1,72 %
немцы	2 431	0,62 %
корейцы	1 248	0,32 %
остальные	6 645	1,70 %

На начало 2014 года		
Народ	Численность чел.	%
общее число	428 024	100 %
казахи	324 016	75,7 %
русские	74 240	17,34 %
украинцы	11 848	2,77 %
татары	6 746	1,58 %
немцы	2 591	0,61 %
корейцы	1 252	0,29 %
остальные	6 645	1,71 %


Промышленность

Актобе – крупный индустриальный центр, тесно связанный с месторождениями хромита к востоку от города. В нем расположены заводы ферросплавов, хромовых соединений, рельсобалочный, завод металлоизделий и др. В области развиты нефтедобывающая, строительная, химическая, лёгкая, пищевая промышленность, развито производство ликёро-водочной продукции. Стоимость продукции предприятий города в 2014 году достигла 240,2 млрд. тенге и составила 21,9 % от общеобластных показателей, что на 5,4 % выше показателей предыдущего года. На долю металлургической промышленности приходится более 30 % от общего объёма произведённой в городе продукции, а на химическую промышленность – 9,8 % от общего числа.

К основным промышленным предприятиям города также можно отнести: Актюбинский завод нефтяного оборудования (АЗНО), одно из крупнейших специализированных машиностроительных предприятий Казахстана по производству комплексного нефтепромыслового оборудования; Актюбинский завод металлоконструкций (АЗМ), проектирующий и производящий широкий перечень металлоконструкций для различных отраслей промышленности; Актюбинский рельсобалочный завод (АРБЗ), предприятие, занимающееся выпуском дифференцированно-упрочнённых рельсов высокого качества, и единственный производитель среднего фасонного проката в Казахстане. В Актобе расположены крупные предприятия пищевой промышленности, производящие муку, кондитерские и макаронные изделия, растительное масло и другую продукцию.

Число промышленных предприятий и производств						
2003 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
211	↗372	↘338	↗343	↘337	↗344	↘340

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



© Agency BRIF, 1998



1. ВВЕДЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Цветная шкала обозначений уровня заболеваемости построена по принципу изменения цвета в зависимости от длины световой волны. Графики динамики заболеваемости по отдельным нозологическим формам, с раскраской уровня опасности по 9 цветам (по 2 цвета в 1, 2 и 4 степени опасности + 3 цвета в группе с 3-й степенью опасности). Кроме того, фиолетовым цветом отмечен безопасный уровень (0) и темно-коричневым цветом - критический уровень (∞). Построение шкалы основывалось на равномерности шага изменений показателей.

В частности:

Общая заболеваемость 50 000 – 800 000

4 группы с шагом $\times 2$

- 1-ая 50 000 – 100 000;
(50 – 75; 75-100)
- 2-ая 100 000 – 200 000;
00 – 150; 150 – 200)
- 3-я 200 000 – 400 000;
(200 – 250; 250 – 350; 350 – 400)
- 4-ая 400 000 – 800 000.
(400 – 500; 500 – 800)

1. Инфекционные и паразитарные болезни 50 – 500 000

4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 15 000; 15 000 – 30 000; 30 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 и выше (нет)

2. Новообразования 50 – 500 000

4 группы с основным шагом $\times 2$

- 1-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
- 2-ая: 100 - 250,
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я: 250 – 500,
(250 – 300; 300 – 400; 400 – 500)

- 4-я: 500 – 1 000
(500-750; 750-1 000)
- 3. Болезни крови, кроветворных органов 2 500 – 40 000
4 группы с шагом × 2
 - 1-ая: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 2-ая: 5 000 - 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
- 4. Болезни эндокринной системы 500 – 4 000
4 группы с шагом × 2
 - 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 - 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 2 250; 2 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000).
- 5. Психические расстройства 25 – 400
4 группы с шагом × 2
 - 1-ая: 25 – 50,
(25 – 35; 35 – 50)
 - 2-ая: 50 - 100,
(50 – 75; 75 – 100)
 - 3-я: 100 – 200,
(100 – 125; 125 – 150; 150 – 200)
 - 4-я: 200 – 400.
(200 – 300; 300 – 400)
- 6. Болезни нервной системы 1 000 – 20 000
4 группы с основным шагом × 2
 - 1-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 2-ая: 2 000 – 5 000,
(2 000 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
- 7. Болезни глаза и его придатков 2 500 – 40 000

4 группы с шагом $\times 2$

- 1-ая: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
- 2-ая: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
- 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
- 4-я: 20 000 – 40 000.
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)

8. Болезни уха и сосцевидного отростка 250 – 8 000

4 группы с основным шагом $\times 2$

- 1-я: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 500)
- 2-я: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
- 4-я: 10 000 – 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)

9. Болезни системы кровообращения 100 – 10 000.

4 группы с основным шагом $\times 2,5$

- 1-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 250)
- 2-я: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
- 3-я: 500 – 2 500,
(500 – 1 250; 1 250 – 2 000; 2 000 – 2 500)
- 4-я: 2 500 – 5 000.
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)

10. Болезни органов дыхания 10 000 – 50 000.

4 группы с шагом $+ 10 000$

- 1-ая 10 000 – 20 000;
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
- 2-ая 20 000 – 50 000;
(20 000 – 35 000; 35 000 – 50 000)
- 3-я 50 000 – 100 000;
(50 000 – 60 000; 60 000 – 80 000; 80 000 – 100 000)
- 4-ая 100 000 – 200 000.
(100 000 – 150 000; 150 000 – 200 000)

11. Болезни органов пищеварения 500 – 10 000


4 группы с основным шагом $\times 2,5$

- 1-ая: 500 – 2 500
(500 – 1 500; 1 500 – 2 500)

- 2-ая: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 6 000; 6 000 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 25 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 18 000; 18 000 – 25 000)
 - 4-я: 25 000 – 60 000.
(25 000 – 40 000; 40 000 – 60 000)
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки 250 – 4 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
 - 2-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 3-я: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 250; 1 250 – 1 750; 1 750 – 2 000)
 - 4-я: 2 000 – 4 000.
(2 000 – 3 000; 3 000 – 4 000)
13. Болезни костно-мышечной системы 500 – 8 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 3 250; 3 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000)
14. Болезни мочеполовой системы 250 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 250 – 1 000,
(250 – 600; 600 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
15. Отдельные состояния перинатального периода 400 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,

- (2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
 (10 000 – 1 750; 1 750 – 25 000)
16. Врожденные аномалии 400 – 25 000
 4 группы с шагом $\times 2,5$
- 1-ая: 400 – 1 000,
 (400 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
 (1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
 (2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
 (10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
17. Травмы и отравления 50 – 500 000
 4 группы с шагом $\times 10$
- 1-ая: 50 – 500,
 (50 – 250; 250 – 500)
 - 2-ая: 500 – 5 000,
 (500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 50 000,
 (5 000 – 20 000; 20 000 – 40 000; 40 000 – 50 000)
 - 4-я: 50 000 – 500 000.
 (50 000 – 250 000; 250 000 – 500 000)


Приведены также графики динамики изменений уровня заболеваемости по годам. Например:



На картах отображены средние показатели распространенности заболеваний населения за последние 5 лет и приведены графики динамики изменений уровня заболеваемости по годам.


В таблицах и гистограммах отображены показатели впервые выявленных заболеваний и распространенности заболеваний населения за все годы исследования.

Карта 2.1 Общая заболеваемость. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.2 Общая заболеваемость. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.3 Общая заболеваемость. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.4 Общая заболеваемость. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.5 Общая заболеваемость. Мужчины




Карта 2.6 Общая заболеваемость. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.7 Инфекционные и паразитарные болезни. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 3.8 Инфекционные и паразитарные болезни. Девочки до 14 лет



Карта 3.9 Инфекционные и паразитарные болезни. Юноши 15-17 лет




Карта 3.10 Инфекционные и паразитарные болезни. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карты 3.11 Инфекционные и паразитарные болезни. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.12 Инфекционные и паразитарные болезни. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.13 Новообразования. Мальчики до 14 лет




Карта 4.14 Новообразования. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.15 Новообразования. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.16 Новообразования. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.17 Новообразования. Мужчины




Карта 4.18 Новообразования. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.19 Болезни крови, кроветворных органов. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 5.20 Болезни крови, кроветворных органов. Девочки до 14 лет




Карта 5.21 Болезни крови, кроветворных органов. Юноши 15-17 лет



Карта 5.22 Болезни крови, кроветворных органов. Девушки 15-17 лет




Карта 5.23 Болезни крови, кроветворных органов. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.24 Болезни крови, кроветворных органов. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.25 Болезни эндокринной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.26 Болезни эндокринной системы. Девочки до 14 лет




Карта 6.27 Болезни эндокринной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 6.28 Болезни эндокринной системы. Девушки 15-17 лет



Карта 6.29 Болезни эндокринной системы. Мужчины




Карта 6.30 Болезни эндокринной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 7.31 Психические расстройства. Мальчики до 14 лет




Карта 7.32 Психические расстройства. Девочки до 14 лет




Карта 7.33 Психические расстройства. Юноши 15-17 лет




Карта 7.34 Психические расстройства. Девушки 15-17 лет



Карта 7.35 Психические расстройства. Мужчины




Карта 7.36 Психические расстройства. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.37 Болезни нервной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 8.38 Болезни нервной системы. Девочки до 14 лет



Карта 8.39 Болезни нервной системы. Юноши 15-17 лет




Карта 8.40 Болезни нервной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 8.41 Болезни нервной системы. Мужчины




Карта 8.42 Болезни нервной системы. Женщины



Карта 9.43 Болезни глаза и его придатков. Мальчики до 14 лет




Карта 9.44 Болезни глаза и его придатков. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 9.45 Болезни глаза и его придатков. Юноши 15-17 лет



Карта 9.46 Болезни глаза и его придатков. Девушки 15-17 лет



Карта 9.47 Болезни глаза и его придатков. Мужчины




Карта 9.48 Болезни глаза и его придатков. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 10.49 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мальчики до 14 лет




Карта 10.50 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девочки до 14 лет



Карта 10.51 Болезни уха и сосцевидного отростка. Юноши 15-17 лет




Карта 10.52 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 10.53 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мужчины



Карта 10.54 Болезни уха и сосцевидного отростка. Женщины




Карта 11.55 Болезни системы кровообращения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.56 Болезни системы кровообращения. Девочки до 14 лет




Карта 11.57 Болезни системы кровообращения. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 11.58 Болезни системы кровообращения. Девушки 15-17 лет



Карта 11.59 Болезни системы кровообращения. Мужчины




Карта 11.60 Болезни системы кровообращения. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.61 Болезни органов дыхания. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.62 Болезни органов дыхания. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 12.63 Болезни органов дыхания. Юноши 15-17 лет




Карта 12.64 Болезни органов дыхания. Девушки 15-17 лет



Карта 12.65 Болезни органов дыхания. Мужчины




Карты 12.66 Болезни органов дыхания. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.67 Болезни органов пищеварения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 13.68 Болезни органов пищеварения. Девочки до 14 лет




Карта 13.69 Болезни органов пищеварения. Юноши 15-17 лет




Карта 13.70 Болезни органов пищеварения. Девушки 15-17 лет




Карта 13.71 Болезни органов пищеварения. Мужчины



Карта 13.72 Болезни органов пищеварения. Женщины




Карта 14.73 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.74 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девочки до 14 лет




Карта 14.75 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.76 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 14.77 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мужчины




Карта 14.78 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Женщины




Карта 15.79 Болезни костно-мышечной системы. Мальчики до 14 лет




Карта 15.80 Болезни костно-мышечной системы. Девочки до 14 лет



Карта 15.81 Болезни костно-мышечной системы. Юноши 15-17 лет



Карта 15.82 Болезни костно-мышечной системы. Девушки 15-17 лет




Карта 15.83 Болезни костно-мышечной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.84 Болезни костно-мышечной системы. Женщины




Карта 16.85 Болезни мочеполовой системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.86 Болезни мочеполовой системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности		Уровень третьей степени опасности	Критический уровень		

Карта 16.87 Болезни мочеполовой системы. Юноши 15-17 лет




Карта 16.88 Болезни мочеполовой системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.89 Болезни мочеполовой системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.90 Болезни мочеполовой системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 17.91 Отдельные состояния перинатального периода. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 17.92 Отдельные состояния перинатального периода. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень	Уровень первой степени опасности	Уровень второй степени опасности	Уровень третьей степени опасности	Критический уровень					

Карта 18.93 Врожденные аномалии. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.94 Врожденные аномалии. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.95 Врожденные аномалии. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.96 Врожденные аномалии. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.97 Врожденные аномалии. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.98 Врожденные аномалии. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.99 Травмы и отравления. Мальчики до 14 лет




Карта 19.100 Травмы и отравления. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.101 Травмы и отравления. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.102 Травмы и отравления. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.103 Травмы и отравления. Мужчины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.104 Травмы и отравления. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения г. Актобе


Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей в возрасте 0-14 лет
поликлиники №1

Причина	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кровотво рных органов	Болезни глаза и его придатк ов	Болезни органов пищевар ения	Болезни уха и сосцевид ного отростка	Травм ы и отравл ения	Отдельные состояния перинаталь ного периода
Период исследований							
2009	70125,6	13077,7	10064,9	9235,7	4310,0	4203,3	4195,1
2010	42255,1	8323,7	6469,6	5697,8	2741,2	2691,1	2640,9
2011	44708,0	9029,1	6894,4	5792,7	2946,4	2972,8	2862,1
2012	46147,6	9465,8	5976,4	7818,6	3240,1	2606,2	3191,4
2013	40447,4	7114,1	4011,8	6750,2	3082,6	2335,3	2738,4




Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей в возрасте 0-14 лет
поликлиники №2

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни крови, кроветворных органов	Инфекционные и паразитарные болезни	Болезни нервной системы
2009	40883,0	5953,0	4916,2	4893,3	4579,5	3837,3	2165,4
2010	42957,0	6461,4	5304,6	5264,1	4380,0	3818,0	3197,5
2011	41054,5	6182,3	4838,6	4947,9	4803,4	3170,5	3265,7
2012	38769,1	5719,2	4659,7	4540,2	4460,5	2859,6	2929,3
2013	35601,0	5095,2	4131,5	4034,2	4341,8	1428,4	2834,9




Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей в возрасте 0-14 лет
поликлиник №3 и №4

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни крови, кровоотво рных органов	Болезни нервной системы	Болезни эндокри нной системы	Травмы и отравлен ия	Болезни органов пищевар ения
2009	89061,8	10160,2	6042,7	5787,1	5878,0	5497,5	4299,2
2010	30127,3	4567,5	2328,5	2081,6	2561,9	1986,6	1631,1
2011	51582,0	5642,1	4390,5	3646,2	3345,1	2865,7	2846,2
2012	59954,8	7422,7	3579,1	5912,8	3601,1	2229,0	3496,4
2013	56774,9	5521,7	4928,4	6713,6	3352,9	3102,3	4194,4



Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков
поликлиники №1

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Травмы и отравления	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни органов пищеварения	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы
2009	41324,2	8295,3	6050,2	5365,3	5365,3	4185,7	3843,2
2010	43913,7	8012,3	5937,1	5161,8	5161,8	4044,7	3698,0
2011	54251,9	11733,0	9849,3	6942,9	7050,6	5274,5	4897,7
2012	65818,0	15655,5	10509,2	7909,0	8884,1	6879,7	8559,0
2013	58503,0	11205,0	10164,0	7288,1	6792,3	5999,0	5057,0




Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков
поликлиники №2

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни органов пищеварения	Болезни кожи и подкожной клетки
2009	15933,6	3118,2	2379,2	2235,0	2217,0	1766,4	1459,9
2010	17643,9	2949,5	3447,1	3233,8	2576,4	2523,1	2025,5
2011	21492,4	2189,2	4759,1	3655,1	3274,3	2855,5	2303,4
2012	21197,5	1776,8	4406,5	3375,9	2967,3	2629,7	2043,3
2013	36086,2	2156,2	7953,6	5797,4	4170,1	5695,6	3356,3




Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков
поликлиник №3 и №4

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни костно-мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы	Болезни органов пищеварения	Болезни крови, кроветворных органов	Травмы и отравления
2009	13330,2	8369,3	4272,2	3630,2	2894,8	1435,7	863,8
2010	14313,1	16801,6	4182,0	4152,6	1708,1	1884,8	2179,4
2011	29052,4	8443,2	10491,6	8817,2	7321,0	4186,0	4756,0
2012	36703,9	17479,9	18459,7	8602,8	7309,4	4448,4	3115,8
2013	39973,5	16499,7	19372,5	8410,5	7786,8	4422,6	4706,1




Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения в возрасте старше 18 лет поликлиники №1

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Травмы и отравления	Болезни органов пищеварения	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Болезни системы кровообращения
2009	7062,8	3000,3	1779,4	1526,6	1332,0	1169,7	1089,5
2010	6792,8	2747,7	1672,1	1261,5	1191,2	1117,8	1011,7
2011	7506,8	3054,3	1859,4	1515,6	1161,9	1158,6	1123,9
2012	7285,9	2986,7	1921,3	1382,3	1133,8	1163,3	1124,5
2013	6878,7	2820,1	1888,1	1306,6	1070,9	1069,4	1031,7




Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения в возрасте старше 18 лет поликлиники №2

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Болезни органов пищеварения	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы
2009	10578,3	6720,2	5935,2	4978,6	4809,5	3242,2	3198,9
2010	12657,1	8784,7	6912,4	6166,4	5654,1	3924,6	3689,7
2011	18262,0	10183,9	7521,9	7314,8	7220,1	4483,6	4820,6
2012	19601,3	10211,6	7357,0	7297,7	7442,3	4510,6	4980,3
2013	20353,4	9890,1	7089,6	7029,8	7043,4	4183,1	4981,7



Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения в возрасте старше 18 лет поликлиники №3,4


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни системы кровообращения	Болезни нервной системы
2009	3035,9	3491,8	1545,5	1094,1	1073,4	685,2	500,1
2010	2945,5	1726,6	1378,6	957,4	892,7	642,2	251,3
2011	5340,0	2976,6	1973,1	1302,2	1337,6	1303,1	1444,7
2012	7905,4	3680,3	2072,4	2726,5	2357,2	3733,3	1944,9
2013	8381,7	3702,8	2180,7	3206,6	2374,9	2675,3	1655,1



21. Распространенность заболеваний населения г. Актобе


Распространенность заболеваний среди детей в возрасте 0-14 лет
ГП №1

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни нервной системы	Болезни уха и сосцевидного отростка	Травмы и отравления
2009	73713,2	25933,8	13997,2	13200,9	6699,0	5426,5	4203,3
2010	44299,7	16617,4	8784,8	8183,4	4309,7	3442,7	2691,1
2011	46705,7	17546,9	9429,7	8691,8	4743,8	3647,5	2972,8
2012	48282,4	18395,1	9417,0	9595,8	5076,9	3689,9	3240,1
2013	44832,8	15658,8	8475,9	7935,1	4783,7	3308,8	3082,6



Распространенность заболеваний среди детей в возрасте 0-14 лет
ГП №2

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни глаза и его придатков	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни органов пищеварения	Болезни нервной системы	Инфекционные и паразитарные болезни
2009	44517,6	11446,9	8508,7	7414,5	6503,9	4242,9	3837,3
2010	51525,1	12764,3	10664,6	8218,5	7378,6	5639,9	3518,0
2011	51119,7	12950,1	10830,5	8026,8	7459,0	5783,8	3600,8
2012	49579,9	12581,0	10090,0	7788,4	7230,4	5709,3	3291,4
2013	47235,7	13006,6	8956,8	6925,6	6435,8	5566,2	1437,9




Распространенность заболеваний среди детей в возрасте 0-14 лет
ГП №3,4

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни уха и сосцевидного отростка
2009	87534,1	18275,8	9262,8	9257,2	7661,3	6230,1	4231,0
2010	103811,0	15055,7	7882,8	8927,8	7667,0	8496,1	4276,5
2011	112761,0	26436,8	10960,9	11137,0	9569,5	9563,8	6440,3
2012	131100,0	20717,9	16117,7	11131,3	13919,8	10353,2	8780,1
2013	131310,0	22188,8	18349,6	11290,3	17071,8	11642,4	11080,2



Распространенность заболеваний среди подростков в возрасте 15-17 лет
ГП №1

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Болезни органов пищеварения	Болезни эндокринной системы
2009	51065,4	28767,1	16133,9	15867,6	7914,8	9322,7	8295,3
2010	54275,8	27657,9	20916,8	13058,6	11094,0	8975,3	8282,0
2011	67384,3	35360,6	27879,4	20075,3	14693,2	12594,2	10818,1
2012	71831,0	37107,3	24864,6	20964,2	15655,5	14734,6	12242,7
2013	63857,2	33862,2	26623,7	20079,3	13782,8	12692,1	10758,6



Распространенность заболеваний среди подростков в возрасте 15-17 лет
ГП №2

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни крови, кровеносных органов	Болезни органов пищеварения	Болезни мочеполовой системы	Болезни нервной системы	Болезни уха и слухового аппарата
2009	24585,4	9210,5	8291,3	4614,3	5713,8	4596,3	3370,6
2010	25568,6	11051,9	8599,9	5970,1	5721,4	5952,4	3873,5
2011	30154,2	12564,2	11098,4	8547,5	6758,0	6853,2	4664,0
2012	28376,0	11958,1	9843,6	8013,5	6485,4	6432,1	4602,0
2013	49471,1	24715,2	14605,4	18409,3	17982,1	13751,0	6509,4




Распространенность заболеваний среди подростков в возрасте 15-17 лет
ГП №3,4

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Болезни органов пищеварения	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни уха и сосцевидного отростка
2009	24057,4	12548,1	8416,0	7493,9	6385,0	3163,3	2649,7
2010	23943,5	12663,8	20100,1	9365,3	4020,0	4888,8	3048,2
2011	41236,2	24029,2	12985,4	21660,1	10972,6	9761,3	5397,2
2012	52420,1	29943,2	22124,2	18890,8	10033,3	10150,9	6839,1
2013	52420,1	30032,1	23436,0	16745,4	11037,6	8599,5	5783,4




Распространенность заболеваний среди взрослых
ГП №1

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни системы кровообращения	Болезни мочеполовой системы	Болезни органов пищеварения	Болезни нервной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы
2009	9301,6	7843,2	6972,3	4812,2	4366,5	3664,6	2831,3
2010	8674,1	6977,0	5754,6	4341,7	4190,3	3519,0	2508,9
2011	9280,2	7754,7	6211,1	4393,0	4003,0	3617,9	2788,2
2012	9096,8	7567,0	5857,0	4272,7	3914,0	3533,4	2732,0
2013	8565,9	7111,4	5696,0	4034,5	3694,6	3338,2	2579,9




Распространенность заболеваний среди взрослых
ГП №2

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Болезни органов пищеварения	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы	Болезни нервной системы
2009	10578,3	6720,2	5935,2	4978,6	4809,5	3198,9	3242,2
2010	12657,1	8784,7	6912,4	6166,4	5654,1	3689,7	3924,6
2011	18262,0	10183,9	7521,9	7314,8	7220,1	4820,6	4483,6
2012	19601,3	10211,6	7357,0	7297,7	7442,3	4980,3	4510,6
2013	20353,4	9890,1	7089,6	7043,4	7029,8	4981,7	4183,1



Распространенность заболеваний среди взрослых
ГП №3,4


Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Болезни органов пищеварения	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы
2009	7033,3	4372,0	3177,7	2280,3	1933,7	1931,9	1108,6
2010	5372,3	4224,9	2946,3	2060,3	1866,1	1746,8	1173,5
2011	10726,7	8012,6	5098,2	3357,4	2527,5	3111,3	3708,8
2012	11801,8	9540,6	5279,9	3624,8	3952,7	3582,6	3101,6
2013	12062,5	10163,3	5507,3	3872,6	5082,9	3960,7	3006,6



22. Первичная инвалидность населения г. Актобе


Первичная инвалидность среди детей

Причина Период исследований	Врожденные аномалии	Болезни нервной системы	Психические расстройства	Болезни глаза и его придатков	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни эндокринной системы	Новообразования
2004	5,9	88,5	0,0	5,9	0,0	26,6	57,5
2005	133,0	13,2	7,4	5,9	5,9	0,0	5,9
2006	104,0	67,9	46,2	20,2	17,3	13,0	7,2
2007	114,0	61,7	36,5	33,7	7,0	14,0	5,6
2008	168,0	173,0	137	44,7	25,2	13,5	16,2
2009	196,7	128,7	73,3	34,0	10,7	19,7	19,7
2010	182,3	98,9	41,7	14,3	23,8	15,5	10,7
2011	194,0	103,0	50,7	7,2	16,9	22,9	9,7
2012	200,0	154,0	43,6	27,1	21,2	18,9	13,0
2013	135,8	116,1	47,1	9,9	13,1	25,2	18,6




Первичная инвалидность среди подростков

Причина Период исследований	Туберкулёз	Психические расстройства	Травмы и отравления	Новообразования	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы
2006	34,5	34,5	34,5	8,6	8,6	0,1	0,1
2007	18,3	27,4	36,5	9,1	9,1	0,1	27,4
2008	67,0	57,4	28,7	38,3	9,6	0,1	0,1
2009	26,3	13,1	13,1	0,1	13,1	26,3	13,1
2010	6,6	19,7	39,4	13,1	0,1	6,6	6,6
2011	7,9	78,6	0,1	0,1	7,9	23,6	7,9
2012	0,1	50,2	16,7	16,7	0,1	8,4	0,1
2013	8,2	49,1	8,2	8,2	24,5	24,5	8,2




Первичная инвалидность среди подростков (1 группа)

Причина Период исследований	Туберкулёз	Психические расстройства	Травмы и отравления	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	13,1	0,0	13,1	6,6	6,6	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
2012	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0




Первичная инвалидность среди подростков (2 группа)

Причина Период исследований	Туберкулёз	Психические расстройства	Травмы и отравления	Новообразования	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы
2006	3,4	1,7	3,4	0,9	0,9	0,0	0,0
2007	18,3	9,1	0,0	0,0	9,1	9,1	18,3
2008	67,0	28,7	9,6	38,3	9,6	0,0	0,0
2009	26,3	13,1	6,6	0,0	6,6	13,1	0,0
2010	6,6	6,6	13,1	6,6	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
2012	0,0	41,8	8,4	16,7	0,0	8,4	0,0
2013	8,2	49,1	0,0	8,2	8,2	16,4	0,0




Первичная инвалидность среди подростков (3 группа)

Причина Период исследований	Психические расстройства	Травмы и отравления	Болезни эндокринной системы	Болезни глаза и его придатков	Врожденные аномалии	Болезни нервной системы	Болезни уха и сосцевидного отростка
2006	17,2	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
2007	9,1	27,4	9,1	18,3	0,0	0,0	18,3
2008	28,7	19,1	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
2009	0,0	6,6	13,1	6,6	13,1	13,1	0,0
2010	13,1	13,1	6,6	13,1	13,1	6,6	13,1
2011	7,9	23,6	15,7	0,0	0,0	7,9	0,0
2012	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0




Первичная инвалидность среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Туберкулез	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Психические расстройства	Болезни костно-мышечной системы
2004	112,3	70,4	61,9	54,9	22,5	21,0	28,0
2005	73,2	44,6	44,1	34,4	42,2	20,8	20,3
2006	87,6	51,6	47,3	52,1	41,2	21,8	22,7
2007	85,1	50,1	46,0	50,6	40,0	21,2	22,1
2008	95,0	87,8	52,7	59,9	32,0	27,9	20,7
2009	101,0	72,5	47,6	45,2	30,9	26,9	20,8
2010	71,5	66,8	51,2	47,7	31,7	30,9	21,9
2011	75,9	75,5	41,6	41,2	23,6	28,4	22,4
2012	76,0	65,6	53,2	46,7	19,3	25,8	27,0
2013	76,6	73,2	43,8	34,7	22,5	30,9	22,9




Первичная инвалидность среди взрослого населения (1 группа)

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Болезни мочеполовой системы	Травмы и отравления	Болезни нервной системы	Болезни костно-мышечной системы
2004	17,5	15,5	9,0	2,0	5,0	2,5	2,5
2005	11,1	7,8	4,8	1,0	4,8	1,0	0,0
2006	11,8	11,4	4,7	3,8	2,4	4,3	2,8
2007	11,5	11,0	4,6	3,7	2,3	4,1	2,8
2008	14,4	16,7	4,1	4,1	9,5	5,0	1,8
2009	17,9	15,5	3,3	5,7	4,5	4,9	1,6
2010	10,9	10,9	2,7	3,1	3,9	1,6	1,6
2011	11,2	14,8	2,4	6,0	3,6	3,2	0,8
2012	15,0	10,8	3,1	8,5	5,4	2,3	1,5
2013	13,3	15,2	1,9	8,8	3,0	2,7	0,4




Первичная инвалидность среди взрослого населения (2 группа)

Причина Период исследований	Новооб- разова- ния	Болезни системы кровообра- щения	Туберку- лез	Психиче- ские расстро- йства	Травмы и отравле- ния	Болезни костно- мышечной системы	Болезни нервной системы
2004	50,4	61,9	59,4	14,5	21,5	11,5	4,5
2005	32,0	37,8	41,7	14,5	10,7	10,2	1,5
2006	35,5	43,5	42,6	17,0	20,4	8,0	4,7
2007	34,5	42,3	41,4	16,6	19,8	7,8	4,6
2008	67,1	47,7	50,0	17,1	20,3	6,8	3,6
2009	49,3	44,0	44,8	18,3	13,4	4,5	7,7
2010	48,5	38,7	38,7	21,1	17,2	9,4	7,0
2011	52,8	38,0	24,4	23,6	10,0	6,8	7,6
2012	44,7	39,3	39,0	19,7	12,7	6,9	6,2
2013	49,2	38,9	27,8	24,8	7,6	8,4	7,2



Первичная инвалидность среди взрослого населения (3 группа)


Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Новообразования	Психические расстройства	Туберкулез
2004	32,9	28,5	9,5	14,0	4,5	6,5	1,5
2005	24,2	18,9	31,5	10,2	4,8	6,3	0,5
2006	32,2	29,3	28,4	11,8	4,7	4,7	2,8
2007	31,3	28,5	27,6	11,5	4,6	4,6	2,8
2008	32,9	30,2	23,0	12,2	4,1	10,4	2,3
2009	39,1	27,3	26,1	14,7	7,7	7,7	2,0
2010	21,9	26,6	25,4	10,9	7,4	9,0	11,7
2011	26,8	27,6	18,4	14,8	8,0	4,8	16,8
2012	21,6	28,5	13,9	18,5	10,0	5,0	13,5
2013	24,4	24,0	16,8	14,1	8,8	5,3	14,5



Распространенность инвалидности среди населения г. Актобе


Распространенность инвалидности среди детей

Причина Период исследований	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни нервной системы	Болезни глаза и его придатков	Психические расстройства	Болезни органов пищеварения	Травмы и отравления	Прочие болезни
2005	17,7	45,6	28,0	49,0	15,3	14,7	11,8
2006	21,7	31,8	28,9	39,1	18,8	13,0	8,7
2007	16,8	35,1	43,5	22,5	15,4	12,6	4,2
2008	4,0	28,3	29,6	16,2	16,2	9,4	5,2
2009	21,5	37,5	48,3	28,6	30,4	21,5	8,9
2010	40,5	25,0	22,6	16,7	22,6	13,1	6,0
2011	26,5	25,3	16,9	10,9	18,1	19,3	12,1
2012	48,3	29,5	31,8	14,1	29,5	29,5	13,0
2013	37,2	27,4	19,7	13,1	18,6	28,5	11,0




Распространенность инвалидности среди подростков

Причина Период исследований	Болезни нервной системы	Болезни глаза и его придатков	Психические расстройства	Болезни уха и сосцевидного отростка	Травмы и отравления	Болезни костно-мышечной системы	Прочие болезни
2005	134,9	219,1	126,4	33,7	67,4	143,6	53,9
2006	137,9	129,3	60,3	77,6	51,7	43,1	77,6
2007	136,9	118,7	118,7	109,5	54,8	91,3	45,6
2008	114,9	100,0	95,7	0,0	57,4	38,3	38,3
2009	29,9	29,9	23,9	29,9	17,9	29,9	41,8
2010	46,0	98,6	59,2	26,3	65,7	19,7	19,7
2011	23,6	62,9	15,7	70,7	70,7	39,3	78,6
2012	66,9	58,6	58,6	58,6	58,6	50,2	33,5
2013	40,9	65,4	16,4	32,7	40,9	49,1	32,7




Распространенность инвалидности среди подростков (1 группа)

Причина Период исследований	Болезни глаза и его придатков	Психические расстройства	Болезни нервной системы	Туберкулёз	Прочие болезни	Новообразования	Травмы и отравления
2005	8,4	42,1	8,4	89,8	8,4	0,0	0,0
2006	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	54,8	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	9,0	28,7	28,7	0,0	0,0	9,6	0,0
2009	0,0	6,0	11,9	0,0	6,0	0,0	0,0
2010	19,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	16,7	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4
2013	16,4	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2




Распространенность инвалидности среди подростков (2 группа)

Причина Период исследований	Психические расстройства	Туберкулёз	Болезни нервной системы	Болезни костно-мышечной системы	Травмы и отравления	Новообразования	Прочие болезни
2005	84,3	50,6	33,7	0,0	0,0	0,0	8,4
2006	51,7	25,9	69,0	8,6	25,9	17,2	8,6
2007	45,6	18,3	27,4	9,1	0,0	9,1	9,1
2008	57,4	38,3	0,0	19,1	0,0	9,6	9,6
2009	6,0	17,9	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
2010	39,4	0,0	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
2011	7,9	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	15,7
2012	41,8	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	16,7
2013	16,4	0,0	0,0	16,4	8,2	16,4	8,2



Распространенность инвалидности среди подростков (3 группа)

Причина Период исследований	Болезни глаза и его придатков	Прочие болезни	Болезни нервной системы	Болезни уха и сосцевидного отростка	Травмы и отравления	Болезни костно-мышечной системы	Болезни эндокринной системы
2005	222,5	139,1	102,0	37,1	74,2	46,4	18,5
2006	120,7	69,0	69,0	77,6	25,9	34,5	17,2
2007	118,7	36,5	82,2	109,5	54,8	82,2	9,1
2008	0,0	28,7	86,2	0,0	57,4	19,1	9,6
2009	29,9	35,8	11,9	29,9	11,9	29,9	11,9
2010	78,9	19,7	46,0	26,3	46,0	6,6	19,7
2011	62,9	62,9	15,7	70,7	62,9	31,4	39,3
2012	41,8	16,7	50,2	58,6	50,2	41,8	8,4
2013	32,7	24,5	32,7	32,7	24,5	49,1	8,2




Распространенность инвалидности среди взрослого населения

Причина Период исследований	Новообразования	Травмы и отравления	Болезни и глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы	Психические расстройства	Болезни системы кровообращения
2005	91,1	101,3	107,6	64,9	57,7	59,1	37,8
2006	102,7	119,3	102,7	73,4	66,7	51,6	42,1
2007	128,8	133,0	93,9	75,0	79,6	58,0	36,8
2008	163,1	153,6	103,1	80,6	83,3	56,8	41,4
2009	147,0	135,2	98,1	75,7	76,5	54,6	37,0
2010	149,3	139,6	100,5	80,5	77,4	52,8	38,3
2011	163,1	135,1	81,5	86,3	82,3	58,0	33,6
2012	157,0	146,2	76,0	90,6	80,6	58,2	30,5
2013	168,9	133,8	77,4	94,9	80,0	60,6	31,3




Распространенность инвалидности среди взрослого населения
(1 группа)

Причина Период исследований	Новообразования	Болезни нервной системы	Болезни глаза и его придатков	Травмы и отравления	Болезни мочеполовой системы	Прочие болезни	Болезни системы кровообращения
2005	12,1	6,8	8,7	9,2	2,9	1,5	1,9
2006	13,7	14,2	13,3	9,5	6,6	0,9	2,8
2007	19,3	11,0	14,3	15,2	3,2	4,1	2,8
2008	24,3	20,3	17,6	18,5	8,1	4,1	5,4
2009	22,4	13,8	16,3	11,8	9,4	4,9	2,4
2010	18,0	14,9	14,5	12,9	10,2	2,7	4,3
2011	21,6	14,8	11,6	7,6	12,8	4,0	1,9
2012	20,1	14,7	12,7	15,0	15,8	5,0	1,5
2013	21,7	11,1	9,5	8,8	19,4	5,7	2,7




Распространенность инвалидности среди взрослого населения
(2 группа)

Причина Период исследований	Новооб- азования	Травмы и отравлен- ия	Психиче- ские расстрой- ства	Болезни нервной системы	Болезни глаза и его придатк- ов	Болезни костно- мышечн- ой системы	Болезни системы кровооб- ращения
2005	53,8	34,4	37,3	29,6	30,5	26,6	21,3
2006	64,8	41,7	41,2	27,0	37,4	27,0	24,6
2007	81,0	50,6	41,4	35,0	30,8	28,5	19,8
2008	106,3	51,3	37,8	33,8	36,9	29,7	23,9
2009	83,0	41,9	31,8	35,4	32,6	24,8	22,8
2010	84,0	45,0	31,3	31,7	34,4	26,2	21,1
2011	91,1	37,2	34,8	38,0	29,6	26,4	22,8
2012	92,2	42,0	36,3	38,2	26,6	25,1	18,5
2013	99,1	38,5	38,1	37,0	26,7	29,7	18,7




Распространенность инвалидности среди взрослого населения
(3 группа)

Причина Период исследований	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Новообразования	Болезни нервной системы	Прочие болезни	Психические расстройства
2005	57,7	68,3	38,3	25,2	21,3	19,4	19,9
2006	68,2	52,1	43,5	24,1	25,6	29,3	8,5
2007	67,2	48,8	46,0	28,5	33,6	25,3	13,8
2008	83,8	48,6	48,2	32,4	29,3	28,8	16,7
2009	81,4	40,2	48,4	41,5	27,3	33,0	17,5
2010	81,7	51,6	52,4	47,3	30,9	37,5	18,8
2011	90,3	40,4	56,4	50,4	29,6	45,2	19,6
2012	89,1	36,6	62,9	44,7	27,8	50,9	18,5
2013	86,5	41,2	64,0	48,0	32,0	50,7	18,7




23. Экориски для здоровья населения г. Актобе


Выбросы химических веществ и аэрозолей в атмосферу (тонны/год)




Популяционные неканцерогенные риски для населения




Популяционные неканцерогенные риски для населения




LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
мг/(кг*день)




LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
для детей




LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
для подростков




LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
для взрослых



Индивидуальный канцерогенный риск для населения с учётом возраста



Популяционные канцерогенные риски для населения по полу и возрасту



24. Картограммы неонатальной смертности




Одним из ведущих методов научного анализа эпидемиологической ситуации является картографирование, которое позволяет провести анализ пространственного распределения частоты неонатальной смертности. Картографирование производилось на основе показателей неонатальной смертности (в целом, ранней и поздней) после предварительного определения среднегодовых показателей в отдельных медико-географических регионах, затем были вычислены среднеарифметические (М) коэффициенты и среднеквадратическое отклонение (δ), и уже на их основе была определена шкала ступеней картограммы с группировкой показателей смертности. При этом необходимо отметить, что из вычисления были исключены данные республиканских организаций.

На картограмме неонатальной смертности в целом определены следующие группы областей (Fig. А): 1. Регионы с низкими показателями (до 1.28‰) – Южно-Казахстанская (0.83‰), Северо-Казахстанская (0.93‰), Западно-Казахстанская (1.20‰) и Павлодарская (1.21‰) области, а также г. Астана (0.93‰); 2. Регионы со средними показателями (от 1.28‰ до 2.12‰) – Алматинская (1.28‰), Актюбинская (1.33‰), Карагандинская (1.48‰), Атырауская (1.50‰), Жамбылская (1.53‰), Кызылординская (1.89‰), Мангистауская (1.96‰) и Восточно-Казахстанская (1.96‰) области; 3. Регионы с высокими показателями (от 2.12‰ и выше) – Костанайская (2.39‰), Акмолинская (2.66‰) области и г. Алматы (4.18‰).

Пространственная оценка ранней неонатальной смертности выявила регионы (Fig. В): 1. С низкими показателями (до 0.76‰) – Южно-Казахстанская (0.38‰), Павлодарская (0.51‰), Северо-Казахстанская (0.52‰) и Актюбинская (0.74‰) области, а также г. Астана (0.66‰); 2. Со средними показателями (от 0.76‰ до 1.29‰) – Атырауская (0.85‰), Западно-Казахстанская (0.85‰), Жамбылская (0.90‰), Алматинская (0.90‰), Костанайская (0.96‰), Карагандинская (1.07‰), Мангистауская (1.11‰) и Кызылординская (1.26‰) области; 3. С высокими показателями (от 1.29‰ и выше) – Восточно-Казахстанская (1.29‰), Акмолинская (2.11‰) области и г. Алматы (2.30‰).

На картограмме поздней неонатальной смертности представлены регионы (Fig. С): 1. Регионы с низкими показателями (до 0.47‰) – г. Астана (0.27‰), Западно-Казахстанская (0.34‰), Алматинская (0.38‰), Карагандинская (0.42‰), Северо-Казахстанская (0.45‰) и Южно-Казахстанская (0.45‰) области; 2. Регионы со средними показателями (от 0.47‰ до 0.89‰) – Акмолинская (0.55‰), Актюбинская (0.59‰), Кызылординская (0.64‰), Жамбылская (0.64‰), Атырауская (0.65‰), Восточно-Казахстанская (0.67‰), Павлодарская (0.70‰) и Мангистауская (0.80‰) области; 3. Регионы с высокими показателями (от 0.89‰ и выше) – Костанайская область (1.43‰) и г. Алматы (1.88‰).

Карта 24.105 Неонатальная смертность от внутриутробных инфекций в Казахстане за 2010-2014 гг.




Области: 1. Акмолинская, 2. Актюбинская, 3. Алматинская, 4. Атырауская, 5. Восточно-Казахстанская, 6. Жамбылская, 7. Западно-Казахстанская, 8. Карагандинская, 9. Костанайская, 10. Кызылординская, 11. Мангистауская, 12. Павлодарская, 13. Северо-Казахстанская, 14. Южно-Казахстанская

Карта 25.106 Распространенность зоба, йодобеспеченность региона по показателю йодурии, коэффициента интеллекта у детей 7 – 12 лет Западного региона Республики Казахстан



Карта 25.107 Распространенность зоба в Западном регионе Республики Казахстан среди детей 7 – 12 лет




УРАЛЬСК (часть II)

СОДЕРЖАНИЕ

Город Уральск.....	2-6
1. Введение.....	7-11
2. Общая заболеваемость (карты 1-6).....	12-14
3. Инфекционные и паразитарные болезни (карты 7-12).....	15-17
4. Новообразования (карты 13-18).....	18-20
5. Болезни крови, кроветворных органов (карты 19-24)	21-23
6. Болезни эндокринной системы (карты 25-30).....	24-26
7. Психические расстройства (карты 31-36)	27-29
8. Болезни нервной системы (карты 37-42).....	30-32
9. Болезни глаза и его придатков (карты 43-48).....	33-35
10. Болезни уха и сосцевидного отростка (карты 49-54).....	36-38
11. Болезни системы кровообращения (карты 55-60).....	39-41
12. Болезни органов дыхания (карты 61-66).....	42-44
13. Болезни органов пищеварения (карты 67-72).....	45-47
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки (карты 73-78).....	48-50
15. Болезни костно-мышечной системы (карты 79-84).....	51-53
16. Болезни мочеполовой системы (карты 85-90).....	54-56
17. Отдельные состояния перинатального периода (карты 91-92).....	57
18. Врожденные аномалии (карты 93-98).....	58-60
19. Травмы и отравления (карты 99-104).....	61-63
20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения	64-66
21. Распространенность заболеваний населения	67-69
22. Показатели инвалидности населения.....	70-78
23. Экориски для здоровья населения.....	79-80

УРАЛЬСК



Уральск (до 1775 г. Яицкий городок) (каз. Орал (инф.)) – город в западной части Казахстана, на реке Урал. Административный центр Западно-Казахстанской области, занимает северную часть Прикаспийской низменности. Общая площадь, подчинённая городскому акимату, с включением окружающих сельских территорий, около 700 км². Численность населения - 230785 человек, в границах городского акимата вместе с посёлками Деркул (10265 жителей), Зачаганск (33530 жителей) и

Круглоозёрное (4261 житель) и сельскими населёнными пунктами, административно подчинёнными городу, (с. Кордон, с. Ливкино, с. Маштаково, с. Меловые Горки, с. Серебряково, пос. Желаево) составляет 283 629 жителей. Общая площадь зелёных насаждений города составляет 6000 гектаров. Жилищный фонд - 4 млн м². Протяжённость города с юга на север - более 8 км, с запада на восток - около 20 км. Уральск расположен на правом берегу среднего течения реки Урал и на левом берегу нижнего течения реки Чаган, в живописной степной равнине с высокими и крутыми речными ярами. Правый приток Чагана - река Деркул, протекает рядом с городом и его пригородом – посёлком Деркул. Самая высокая возвышенность - Свистун-гора, расположенная между пригородными посёлками Зачаганск и Круглоозёрное.

Страна	Казахстан
Статус	областной центр
Область	Западно-Казахстанская
Координаты	 51°14'00" с. ш. 51°22'00" в. д. (G) (O) (Я)
	Координаты:  51°14'00" с. ш. 51°22'00" в. д. (G) (O) (Я)
	Показать географическую карту
Основан	1584
Прежние названия	Яицкий городок
Город с	1846
Площадь	150 км²
Тип климата	резко-континентальный
Население	230 785 ^[1] человек (2015)
Национальный состав	54,63% казахи, 38,14%русские, 2,40% украинцы, 2,05% татары ^[2]
Часовой пояс	UTC+5

История

Яицкий городок был основан в 1584 году (официально датой основания города считается 1613 год. В 1988 году широко праздновалось 375-летие города). Он был заложен на полуострове между реками Яик (Урал) и Чаган. Сейчас этот район города называется «Куренями», от слова курень - казачьего жилища.

В 1591 году яицкие казаки приняли подданство России, но до Петра I имели полную автономию. В 1773-1775 года яицкие казаки стали ядром восстания Емельяна Пугачёва. После разгрома восставших в 1775 году императрица Екатерина II повелела переименовать Яицкий городок в Уральск. Однако казаки восставали ещё не раз. Так было в 1804, 1825, 1837, 1874 годах. Все волнения жестоко подавлялись войсками.

Основным занятием жителей города были рыболовство, бахчеводство и скотоводство. Красная рыба давала основной доход городу, и вся его жизнь была построена от одного вида лова до другого.

Большую роль в жизни города играло купечество. В городе существовала Татарская слобода. Татары служили в войске, многие были офицерами, но основным их занятием была торговля. К концу XIX столетия в Уральске насчитывалось около 100 татарских потомственных дворян, а из 450 человек, принадлежащих к купеческим семьям, татар было 300. По переписи 1897 года в городе 6 129 человек считали татарский язык родным. Они составляли треть населения Уральска. Татары являлись своеобразным связующим звеном между Россией и кочевыми родами казахов. В татарских типографиях Уральска были напечатаны первые газеты на казахском языке.

В 1846 году Уральск был причислен к разряду больших городов, став крупным торговым центром. До начала XX века Уральск являлся административным центром Уральской области, столицей Уральского казачьего войска, был частью Оренбургской губернии.

1894 году к Уральску подведена железная дорога, получившая имя Рязанско-Уральской, что послужило большим стимулом к дальнейшему развитию города. Кроме бурного появления мануфактур и фабрик появилось локомотивное депо. До Гражданской войны в городе было 15 церквей (в пригороде ещё 4), 4 мечети, несколько молитвенных домов (большинство уральских казаков оставались старообрядцами), театр, музей, несколько больниц и библиотек, женская и мужская классические гимназии, реальное училище, учительская семинария, множество школ, выходило несколько газет.

Климат

Климат в городе резко-континентальный: сухое жаркое лето и малоснежная, холодная зима, нередко с сильными ветрами.


- Среднегодовая температура — +6,2 °С
- Среднегодовая скорость ветра — 2,9 м/с
- Среднегодовая влажность воздуха — 70 %

Климат Уральска													
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °С	6,6	5,6	21,6	31,1	35,4	40,6	41,6	40,7	38,8	28,0	18,0	8,7	41,6
Средний максимум, °С	-6,5	-6,2	0,4	14,1	22,7	28,1	29,9	28,2	21,6	12,0	1,5	-4,7	11,8
Средняя температура, °С	-10,4	-10,6	-4,1	7,9	15,7	21,0	22,9	20,9	14,4	6,3	-2	-8,2	6,2
Средний минимум, °С	-14,2	-14,8	-8,2	2,4	8,8	14,0	16,0	14,1	8,2	1,9	-5,1	-11,7	1,0
Абсолютный минимум, °С	-43,1	-40,5	-35,2	-24,3	-6,8	-1,1	4,3	0,4	-7,6	-19,2	-32,6	-39,2	-43,1
Норма осадков, мм	28	20	23	21	29	32	43	26	28	40	29	29	348
Источник: Погода и климат													


Промышленность

Промышленность Уральска представляют отрасли энергетики, машиностроения, пищевая, мукомольно-крупяная, легкая промышленности, строительно-материальная промышленность. В городе работают заводы АО "Приборостроительный завод «Омега», АО "Уральский завод «Зенит», АО «НИИ Гидроприбор», входящие в АО "Национальная компания «Казахстан инжиниринг». Помимо этого в городе функционирует завод по производству строительных материалов АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов». ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» - компания, входящая в холдинг Инвестиционная Компания «Гидромаш-Орион», специализирующаяся на производстве железобетонных конструкций и изделий для дорожного, промышленного и гражданского строительства. АО «Уральскагрозремаш», в бывшем Уральский ремонтный завод, основанный в 1955 году, в настоящее время производит пожарные автомашины, спецтехнику для транспортировки жидких углеводородов. В связи с интенсивным развитием добычи нефти и газа в Западном Казахстане, многие предприятия в Уральске ориентированы на выпуск оборудования, связанного с нефтепереработкой, добычей и транспортировкой нефти. В поселке Аксай эксплуатируется крупнейшее в мире Карачагонакское газоконденсатное месторождение. Предприятие «ТМК-Казтрубпром», входящее в состав Трубной Металлургической Компании, выпускает насосно-компрессорные и обсадные трубы, которые используются в нефтяной и газовой промышленности. АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» - одно из ведущих предприятий в Казахстане по разработке и производству энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования. Азотный завод, расположенный в п. Зачаганск, производит криогенную продукцию, необходимую для нефтегазового сектора, промышленности, сельского хозяйства, объектов жилищного строительства Западного Казахстана. В области машиностроения задействованы ТОО «Уральский механический завод», ТОО «Казармапром», ПК «Уральский литейно-механический завод». Единственным централизованным источником теплоснабжения города является тепловая электростанция - Уральская ТЭЦ мощностью 58,52 МВт (АО «Жайыктеплоэнерго»). В 2011 году вблизи с. Новенькое введена в строй Уральская Газотурбинная электростанция мощностью 54 МВт, которая также обеспечивает поставку электроэнергии в город.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



© Agency BRIF, 1998



1. ВВЕДЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Цветная шкала обозначений уровня заболеваемости построена по принципу изменения цвета в зависимости от длины световой волны. Графики динамики заболеваемости по отдельным нозологическим формам, с раскраской уровня опасности по 9 цветам (по 2 цвета в 1, 2 и 4 степени опасности + 3 цвета в группе с 3-й степенью опасности). Кроме того, фиолетовым цветом отмечен безопасный уровень (0) и темно-коричневым цветом - критический уровень (∞). Построение шкалы основывалось на равномерности шага изменений показателей.

В частности:

Общая заболеваемость 50 000 – 800 000.

4 группы с шагом $\times 2$

- 1-ая 50 000 – 100 000;
(50 – 75; 75-100)
- 2-ая 100 000 – 200 000;
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я 200 000 – 400 000;
(200 – 250; 250 – 350; 350 – 400)
- 4-ая 400 000 – 800 000.
(400 – 500; 500 – 800)

1. Инфекционные и паразитарные болезни 50 – 500 000

4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 15 000; 15 000 – 30 000; 30 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 и выше (нет)

2. Новообразования 50 – 500 000

4 группы с основным шагом $\times 2$

- 1-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
- 2-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я: 250 – 500,
(250 – 300; 300 – 400; 400 – 500)
- 4-я: 500 – 1 000.

- (500-750; 750-1 000)
3. Болезни крови, кроветворных органов 2 500 – 40 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 2-ая: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
4. Болезни эндокринной системы 500 – 4 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 2 250; 2 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000).
5. Психические расстройства 25 – 400
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 25 – 50,
(25 – 35; 35 – 50)
 - 2-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
 - 3-я: 100 – 200,
(100 – 125; 125 – 150; 150 – 200)
 - 4-я: 200 – 400.
(200 – 300; 300 – 400)
6. Болезни нервной системы 1 000 – 20 000
4 группы с основным шагом × 2
- 1-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 2-я: 2 000 – 5 000,
(2 000 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
7. Болезни глаза и его придатков 2 500 – 40 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,

- (2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
- 2-ая: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000.
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
8. Болезни уха и сосцевидного отростка 250 – 8 000
4 группы с основным шагом × 2
- 1-я: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 500)
 - 2-я: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
9. Болезни системы кровообращения 100 – 10 000.
4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 250)
 - 2-я: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
 - 3-я: 500 – 2 500,
(500 – 1 250; 1 250 – 2 000; 2 000 – 2 500)
 - 4-я: 2 500 – 5 000.
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
10. Болезни органов дыхания 10 000 – 50 000.
4 группы с шагом + 10 000
- 1-ая 10 000 – 20 000;
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 2-ая 20 000 – 50 000;
(20 000 – 35 000; 35 000 – 50 000)
 - 3-я 50 000 – 100 000;
(50 000 – 60 000; 60 000 – 80 000; 80 000 – 100 000)
 - 4-ая 100 000 – 200 000.
(100 000 – 150 000; 150 000 – 200 000)
11. Болезни органов пищеварения 500 – 10 000
4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 500 – 2 500,
(500 – 1 500; 1 500 – 2 500)
 - 2-ая: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 6 000; 6 000 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 25 000,

- (10 000 – 12 500; 12 500 – 18 000; 18 000 – 25 000)
 - 4-я: 25 000 – 60 000.
 (25 000 – 40 000; 40 000 – 60 000)
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки 250 – 4 000
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 250 – 500,
 (250 – 350; 350 – 500)
 - 2-ая: 500 – 1 000,
 (500 – 750; 750 – 1 000)
 - 3-я: 1 000 – 2 000,
 (1 000 – 1 250; 1 250 – 1 750; 1 750 – 2 000)
 - 4-я: 2 000 – 4 000.
 (2 000 – 3 000; 3 000 – 4 000)
13. Болезни костно-мышечной системы 500 – 8 000
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
 (500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-я: 1 000 – 2 000,
 (1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
 (2 000 – 2 750; 2 750 – 3 250; 3 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
 (4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000)
14. Болезни мочеполовой системы 250 – 25 000
 4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 250 – 1 000,
 (250 – 600; 600 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
 (1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
 (2 500 – 4 000; 4 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
 (10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
15. Отдельные состояния перинатального периода 400 – 25 000
 4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
 (400 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
 (1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
 (2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
 (10 000 – 1 750; 1 750 – 25 000)
16. Врожденные аномалии 400 – 25 000

4 группы с шагом $\times 2,5$

- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)
- 2-ая: 1 000 - 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
- 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
- 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)

17. Травмы и отравления

50 – 500 000


4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 20 000; 20 000 – 40 000; 40 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 - 500 000.
(50 000 – 250 000; 250 000 – 500 000)

На картах отображены средние показатели распространенности заболеваний населения за последние 5 лет и приведены графики динамики изменений уровня заболеваемости по годам.


В таблицах и гистограммах отображены показатели впервые выявленных заболеваний и распространенности заболеваний населения за все годы исследования.

Карта 2.1 Общая заболеваемость. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.2 Общая заболеваемость. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.3 Общая заболеваемость. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.4 Общая заболеваемость. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.5 Общая заболеваемость. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.6 Общая заболеваемость. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.7 Инфекционные и паразитарные болезни. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.8 Инфекционные и паразитарные болезни. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.9 Инфекционные и паразитарные болезни. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.10 Инфекционные и паразитарные болезни. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.11 Инфекционные и паразитарные болезни. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.12 Инфекционные и паразитарные болезни. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.13 Новообразования. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.14 Новообразования. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.15 Новообразования. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.16 Новообразования. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.17 Новообразования. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.18 Новообразования. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.19 Болезни крови, кроветворных органов. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.20 Болезни крови, кроветворных органов. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.21 Болезни крови, кроветворных органов. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.22 Болезни крови, кроветворных органов. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.23 Болезни крови, кроветворных органов. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.24 Болезни крови, кроветворных органов. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.25 Болезни эндокринной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.26 Болезни эндокринной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.27 Болезни эндокринной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.28 Болезни эндокринной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.29 Болезни эндокринной системы. Мужчины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.30 Болезни эндокринной системы. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.31 Психические расстройства. Мальчики до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.32 Психические расстройства. Девочки до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.33 Психические расстройства. Юноши 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.34 Психические расстройства. Девушки 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.35 Психические расстройства. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.36 Психические расстройства. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.37 Болезни нервной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.38 Болезни нервной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.39 Болезни нервной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.40 Болезни нервной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.41 Болезни нервной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.42 Болезни нервной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.43 Болезни глаза и его придатков. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.44 Болезни глаза и его придатков. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.45 Болезни глаза и его придатков. Юноши 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.46 Болезни глаза и его придатков. Девушки 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.47 Болезни глаза и его придатков. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.48 Болезни глаза и его придатков. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 10.49 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мальчики до 14 лет



Карта 10.50 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девочки до 14 лет



Карта 10.51 Болезни уха и сосцевидного отростка. Юноши 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.52 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.53 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.54 Болезни уха и сосцевидного отростка. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.55 Болезни системы кровообращения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.56 Болезни системы кровообращения. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.57 Болезни системы кровообращения. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.58 Болезни системы кровообращения. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.59 Болезни системы кровообращения. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.60 Болезни системы кровообращения. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.61 Болезни органов дыхания. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.62 Болезни органов дыхания. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.63 Болезни органов дыхания. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.64 Болезни органов дыхания. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.65 Болезни органов дыхания. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.66 Болезни органов дыхания. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.67 Болезни органов пищеварения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.68 Болезни органов пищеварения. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.69 Болезни органов пищеварения. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.70 Болезни органов пищеварения. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.71 Болезни органов пищеварения. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.72 Болезни органов пищеварения. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.73 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.74 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.75 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.76 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.77 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.78 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.79 Болезни костно-мышечной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.80 Болезни костно-мышечной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 15.81 Болезни костно-мышечной системы. Юноши 15-17 лет



Карта 15.82 Болезни костно-мышечной системы. Девушки 15-17 лет




Карта 15.83 Болезни костно-мышечной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.84 Болезни костно-мышечной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.85 Болезни мочеполовой системы. Мальчики до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.86 Болезни мочеполовой системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.87 Болезни мочеполовой системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.88 Болезни мочеполовой системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.89 Болезни мочеполовой системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.90 Болезни мочеполовой системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 17.91 Отдельные состояния перинатального периода. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 17.92 Отдельные состояния перинатального периода. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.93 Врожденные аномалии. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.94 Врожденные аномалии. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.95 Врожденные аномалии. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.96 Врожденные аномалии. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.97 Врожденные аномалии. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.98 Врожденные аномалии. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.99 Травмы и отравления. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.100 Травмы и отравления. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.101 Травмы и отравления. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.102 Травмы и отравления. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.103 Травмы и отравления. Мужчины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.104 Травмы и отравления. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения г. Уральск


Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни кожи и подкожной клетки	Болезни глаза и его придатков	Отдельные состояния перинатального периода	Болезни нервной системы	Болезни крови, кроветворных органов	Инфекционные и паразитарные болезни
2004	76879,1	6116,2	5715,9	5442,1	3958,9	3624,5	0,0
2005	78505,8	6333,0	6825,0	5537,0	4150,6	0,0	4176,6
2006	82017,8	5453,2	4797,6	5541,3	4268,5	5032,8	3521,8
2007	80039,4	6464,5	3869,0	6191,6	5921,8	4299,6	4290,5
2008	87696,5	6804,3	4520,5	4969,1	4162,9	4162,9	5100,9
2009	110107,5	5500,9	4556,5	6931,2	0,0	5022,4	5621,1
2010	66403,4	3662,1	4153,7	4912,9	4186,2	3551,8	0,0
2011	73647,4	3610,0	4182,4	3177,6	5963,5	4180,6	0,0
2012	69764,4	3441,9	4183,3	0,0	4872,7	0,0	4171,1
2013	67054,0	4264,7	3154,7	0,0	3510,8	0,0	3545,9




Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни костно-мышечной системы	Болезни мочеполовой системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни органов пищеварения	Болезни крови, кроветворных органов
2004	15998,5	3026,1	2344,7	1689,2	1023,4	978,4	0,0
2005	16495,9	3034,1	2342,8	1785,9	1036,9	985,7	0,0
2006	25434,7	3010,5	5094,1	3075,2	1401,1	0,0	2105,2
2007	22756,3	2661,4	2083,8	1616,1	1801,8	0,0	2654,6
2008	21150,0	0,0	2663,2	1844,2	1576,8	1348,3	1397,2
2009	22832,9	960,2	1878,0	1591,5	1023,9	1183,0	1305,0
2010	24049,7	2638,7	2454,2	1974,4	1679,2	1224,0	1728,4
2011	15917,4	0,0	2365,8	914,9	1129,3	786,2	736,2
2012	17709,7	949,1	1605,1	1512,5	1427,6	617,3	0,0
2013	19733,2	729,8	1430,0	1459,5	1341,6	0,0	0,0



Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Болезни глаза и его придатков	Осложнения беременности родов и послеродового периода	Болезни кожи и подкожной клетки	Инфекционные и паразитарные болезни	Болезни системы кровообращения
2004	6598,2	4198,3	2366,8	2366,1	1895,3	1723,1	0,0
2005	6601,6	4294,0	2471,7	2379,8	1902,6	1774,1	0,0
2006	6095,9	5531,5	1849,5	1933,9	2296,3	1544,6	0,0
2007	8323,1	4660,5	1517,9	2401,3	1295,8	1801,2	0,0
2008	7514,4	3634,7	1957,1	2045,1	1825,6	1928,3	0,0
2009	11298,6	4099,9	1702,7	2398,5	1440,4	2037,5	1200,2
2010	5639,1	3019,5	1488,1	1551,2	1063,0	1496,7	1349,1
2011	5241,1	2781,6	1215,0	1655,7	1033,9	1293,5	1361,0
2012	5364,3	2425,2	868,4	1257,7	799,2	1326,9	1909,0
2013	6057,4	2720,6	0,0	1118,8	1099,6	1309,7	1501,4



21. Распространенность заболеваний среди населения г. Уральск


Распространенность заболеваний среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни кожи и подкожной клетки	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни нервной системы	Болезни крови, кроветворных органов	Отдельные состояния перинатального периода
2004	82336,2	64565,2	10777,9	10224,5	8688,9	6866,4	5445,0
2005	83108,0	6665,8	11838,2	10472,0	8784,6	6903,2	5537,0
2006	85930,6	5703,0	10391,9	10045,0	8281,2	9089,6	5541,3
2007	93250,5	6391,8	9172,2	9423,9	10018,2	9969,7	6191,6
2008	91159,8	7108,6	9000,2	10233,1	8686,5	9950,7	0,0
2009	114749,0	5999,3	8093,5	11868,4	7479,8	13409,0	6680,7
2010	70522,7	4133,8	7006,0	9035,9	6425,8	9878,2	4912,9
2011	76956,1	4246,2	7230,6	8558,0	7943,0	10440,0	0,0
2012	73344,9	4117,4	7656,3	7786,2	7081,2	9908,2	0,0
2013	71019,5	4906,7	6917,9	6836,0	5428,3	7090,1	0,0




Распространенность заболеваний среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни костно-мышечной системы	Болезни мочеполовой системы	Болезни органов пищеварения	Болезни глаза и его придатков	Болезни крови, кровотоковых органов	Болезни уха и сосцевидного отростка
2004	23758,0	8057,2	4852,6	4489,2	3625,9	0,0	0,0
2005	24727,9	8148,7	4864,9	4551,2	3808,7	0,0	0,0
2006	30665,3	9476,9	10576,2	5812,6	9419,5	3772,1	0,0
2007	29131,4	7214,1	11746,1	5563,6	7674,9	5302,2	3211,6
2008	24883,0	3933,6	4702,5	5577,2	8312,9	3649,4	4468,5
2009	26132,6	3273,2	3575,6	5538,5	7506,6	3533,2	3480,1
2010	28613,6	5689,5	4766,9	6759,7	8340,5	4754,6	3426,0
2011	19591,2	3316,4	4660,1	6775,8	8448,3	3909,7	0,0
2012	21020,1	3241,0	3796,6	7361,7	7269,1	3572,8	3032,6
2013	23920,1	0,0	3368,7	7688,3	6958,6	0,0	2941,2



Распространенность заболеваний среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни системы кровообращения	Болезни мочеполовой системы	Болезни глаза и его придатков	Новообразования	Болезни органов пищеварения	Инфекционные и паразитарные болезни
2004	9875,1	9036,1	8485,9	6388,2	6088,7	5578,2	0,0
2005	9909,1	9121,5	8597,0	6469,6	6066,4	5682,0	0,0
2006	9677,4	8136,8	9516,0	5657,2	3193,9	5611,8	0,0
2007	10875,0	8614,1	9160,8	5380,3	3088,3	5513,7	3237,3
2008	9808,6	9282,4	7778,3	6586,0	2962,0	5293,3	2959,5
2009	13758,1	9621,3	7862,3	5788,5	0,0	4904,3	0,0
2010	8369,6	7654,5	7278,6	4421,7	0,0	5294,6	2319,4
2011	7458,6	8996,1	6627,1	4296,8	0,0	4470,1	0,0
2012	7437,8	11057,7	5695,9	3956,8	0,0	5360,9	0,0
2013	7906,7	11433,9	5427,6	3429,1	0,0	5279,9	1978,8



22. Показатели инвалидности среди населения г. Уральск


Первичная инвалидность среди детей

Причина Период исследований	Болезни нервной системы	Врожденные аномалии	Психические расстройства	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни костно-мышечной системы
2004	58,8	35,3	0,0	8,8	2,9	2,9	5,9
2005	92,6	55,0	23,2	17,4	17,4	5,8	8,7
2006	67,6	108,8	41,2	8,8	11,8	14,7	5,9
2007	69,7	151,6	21,2	24,3	15,2	6,1	12,1
2008	119,2	188,2	37,6	3,1	18,8	6,3	22,0
2009	100,1	92,7	32,6	7,0	7,5	20,0	5,0
2010	65,0	104,8	21,7	5,4	16,2	3,6	10,8
2011	60,2	108,1	26,6	1,8	17,7	8,9	8,9
2012	45,0	126,4	20,8	0,0	13,9	15,6	10,3
2013	40,1	110,3	26,7	0,0	16,7	20,0	13,3




Первичная инвалидность среди подростков

Причина Период исследований	Травмы и отравления	Психические расстройства	Болезни нервной системы	Болезни костно-мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы	Туберкулёз
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
2005	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	21,6	0,0	7,2	7,2	7,2	14,4	7,2
2007	34,4	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0
2009	5,3	5,3	0,0	10,6	5,3	0,0	0,0
2010	12,3	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
2011	14,2	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
2013	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0




Первичная инвалидность (1 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Болезни нервной системы	Травмы и отравления	Болезни костно-мышечной системы
2004	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	0,0	0,0
2006	7,2	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	5,3
2010	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	7,1	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0




Первичная инвалидность (2 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Психические расстройства	Травмы и отравления	Болезни костно-мышечной системы	Туберкулёз	Болезни глаза и его придатков	Врожденные аномалии
2004	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
2005	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	6,9	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6	5,6
2009	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0




Первичная инвалидность (3 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Травмы и отравления	Болезни нервной системы	Болезни костно-мышечной системы	Прочие болезни	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы
2004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	21,6	0,0	7,2	7,2	7,2	14,4
2007	13,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	5,3	0,0	0,0	5,0	5,3	0,0
2010	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0



Первичная инвалидность среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Травмы и отравления	Туберкулёз	Болезни костно-мышечной системы	Психические расстройства
2004	28,6	25,9	8,9	4,5	1,8	0,0	0,0
2005	77,6	97,2	15,2	48,2	40,1	20,5	0,0
2006	103	112,7	41,4	51,9	57,6	43,0	21,1
2007	120,5	125,7	32,7	79,2	37,9	49,9	25,0
2008	140,6	143,9	41,9	106,1	47,7	46,0	33,7
2009	133,5	118,7	33,5	77,8	38,9	29,5	22,1
2010	79,7	93,1	25,6	39,0	22,1	19,3	13,6
2011	67,4	87,8	17,0	44,3	25,4	21,2	0,0
2012	80,7	86,3	13,3	24,3	23,3	21,4	14,8
2013	74,6	98,4	15,4	31,4	20,7	14,6	0,0




Первичная инвалидность (1 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни глаза и его придатков	Новообразования	Травмы и отравления	Болезни мочеполовой системы	Болезни эндокринной системы	Болезни нервной системы
2004	6,3	5,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	9,8	5,4	10,7	10,7	2,7	1,8	0,9
2006	4,1	4,1	13,0	2,4	0,0	3,2	2,4
2007	11,2	6,9	12,9	5,2	0,0	0,0	0,0
2008	15,6	6,6	12,3	18,1	4,9	0,0	0,0
2009	6,7	7,4	16,1	6,7	2,0	0,0	3,4
2010	9,1	7,2	12	4,3	0,9	0,0	1,4
2011	9,7	3,2	9,7	1,3	1,9	0,0	0,0
2012	10,9	4,2	16,2	3,3	2,9	1,4	0,0
2013	12,6	4,6	11,2	1,9	4,2	2,3	2,81




Первичная инвалидность (2 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Травмы и отравления	Туберкулёз	Психические расстройства	Болезни костно-мышечной системы
2004	22,3	19,6	2,7	1,8	0,9	0,9	0,0
2005	49,1	81,2	0,0	24,1	35,7	7,1	8,9
2006	61,6	87,6	9,7	25,9	48,7	17,0	25,1
2007	66,3	105	9,5	53,4	37,9	20,7	25,8
2008	78,1	121,7	0,0	60,9	43,6	24,7	17,3
2009	81,9	96,6	0,0	38,2	37,6	19,5	17,4
2010	41,9	74,3	6,2	16,4	20,8	13,0	6,8
2011	29,1	72,6	0,0	18,9	23,0	9,8	9,2
2012	42,9	68,8	0,0	15,2	19,6	10,9	8,6
2013	44,0	80,1	0,0	15,9	18,8	9,3	8,4




Первичная инвалидность (3 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Травмы и отравления	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни системы кровообращения	Болезни эндокринной системы	Болезни нервной системы
2004	2,7	1,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
2005	13,4	5,4	16,1	11,6	18,7	5,4	4,5
2006	23,5	12,2	27,6	17,8	37,3	5,7	0,0
2007	20,7	7,7	16,4	21,5	43,0	0,0	6,0
2008	32,1	9,9	27,1	28,0	46,9	0,0	0,0
2009	32,9	6,0	23,5	12,1	43,6	5,4	6,0
2010	18,3	6,8	12,0	12,0	28,4	3,9	4,3
2011	24,0	5,5	12,0	11,0	28,7	0,0	0,0
2012	5,8	0,0	6,7	12,9	26,8	0,0	0,0
2013	13,6	7,0	8,4	6,0	17,9	0,0	3,8




23. Экориски для здоровья населения г. Уральск

Выбросы химических веществ и аэрозолей в атмосферу (тонны/год)




LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
мг/(кг*день)



LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
мг/(кг*день)

Дети



Сернистый ангидрид


Оксиды азота

Оксид углерода

Сероводород

LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
мг/(кг*день)

Подростки



Сернистый ангидрид


Оксиды азота

Оксид углерода

Сероводород

LADD (пожизненная среднесуточная доза) для неканцерогенных эффектов
мг/(кг*день)

Взрослые



Сернистый ангидрид

Оксиды азота

Оксид углерода

Сероводород

А К Т А У (часть III)

СОДЕРЖАНИЕ

Город Актау.....	2-6
1. Введение.....	7-11
2. Общая заболеваемость (карты 1-6).....	12-14
3. Инфекционные и паразитарные болезни (карты 7-12).....	15-17
4. Новообразования (карты 13-18).....	18-20
5. Болезни крови, кроветворных органов (карты 19-24).....	21-23
6. Болезни эндокринной системы (карты 25-30).....	24-26
7. Психические расстройства (карты 31-36)	27-29
8. Болезни нервной системы (карты 37-42).....	30-32
9. Болезни глаза и его придатков (карты 43-48).....	33-35
10. Болезни уха и сосцевидного отростка (карты 49-54).....	36-38
11. Болезни системы кровообращения (карты 55-60).....	39-41
12. Болезни органов дыхания (карты 61-66).....	42-44
13. Болезни органов пищеварения (карты 67-72).....	45-47
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки (карты 73-78).....	48-50
15. Болезни костно-мышечной системы (карты 79-84).....	51-53
16. Болезни мочеполовой системы (карты 85-90).....	54-56
17. Отдельные состояния перинатального периода (карты 91-92).....	57
18. Врожденные аномалии (карты 93-98).....	58-60
19. Травмы и отравления (карты 99-104).....	61-63
20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения	64-66
21. Распространенность заболеваний населения	67-69
22. Показатели инвалидности населения.....	70-78
23. Экориски для здоровья населения.....	79-82

АКТАУ



Актау (каз. Актау (инф.) – «белая гора») – город на юго-западе Казахстана, областной центр Мангистауской области (ранее называлась Мангышлакской). С 1961 г. по 1963 г. пос. Актауский, город Актау. С 1963 г. по 13 сентября 1991 года город назывался Шевченко, в честь украинского поэта Тараса Шевченко, находившегося в середине XIX века в ссылке в Казахстане. Является промышленным городом. Появление города стало результатом принятого

руководством Советского Союза в двадцатом веке решения о создании ядерного щита страны с участием министерства среднего машиностроения был создан уникальный комплекс, который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение на месте. Сеть предприятий этого комплекса обеспечивала основное производство химическими реагентами (азотно-туковый и сернокислотный заводы), теплоэлектроэнергией, водой (ТЭЦ, БН-350). Была построена инфраструктура города, обеспечивающая достойное проживание людей в безводной пустыне. После распада Союза Актау, в основном, стал центром разработки нефтегазовых месторождений, как старых, открытых ещё в 20-м веке, так и новых: Жетыбай, Тенгиз, Каламкас, Каражанбас, Атамбай Сарытубе, Оймаша, Комсомольское, Северное Бузачи, Каракудук, Толкын и Арман. Актау подчиняется посёлок Умирзак.

Страна	Казахстан
Статус	областной центр
Область	Мангистауская
Координаты	 43°39'00" с. ш. 51°09'00" в. д.
Внутреннее деление	микрорайоны
Основан	1961 г.
Первое упоминание	1961 г.
Прежние названия	пос. Актауский, Актау, Шевченко, Гурьев-20
Город с	1963 г.
Площадь	14 км²
Тип климата	пустынный, степной
Население	183 353 человек (2014 г.)
Национальный состав	Казахи – 70,53 % Русские – 19,82 % Азербайджанцы – 2,76 % Украинцы – 1,07 % Лезгины – 0,97 % Татары – 0,81 % другие – 4,04 %
Этнохороним	Актаусец, актаусцы, шевченковец, шевченковцы
Часовой пояс	UTC+5

Климат

Климат – пустынный, засушливый с очень жарким летом, средняя температура: январь 1,4°C (при температуре -15 и сильном ветре отменяли занятия в школе), июль +27°C. Летом температура может достигать +45°C (а ночью до плюс 38), грунт – нагревается на солнце до +70 °C. Вся растительность поливается. Город находится на берегу Каспийского моря. По краю Актау тянутся набережные и пляжи, которые за последние годы претерпели ряд значительных улучшений. Питьевой водой город обеспечивает водоопреснительная станция МАЭК, на которой подготавливается и смешивается произведенный дистиллят из морской воды с высокоминерализованной артезианской из месторождения «Куйлюс», так как вблизи города нет природных источников питьевой воды. Причём вода в городе делится на питьевую и техническую.

- ❖ Среднегодовая температура воздуха – + 15,2 °C.
- ❖ Относительная влажность воздуха – 57,2 %.
- ❖ Средняя скорость ветра – 4,8 м/с.

Климат Актау													
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	16,7	17,9	24,4	36,4	42,1	46,6	48,6	47,4	43,1	37,1	26,4	20,1	48,6
Средняя температура, °C	1,4	2,2	6,3	14,2	22,1	26,5	29,3	28,1	23,7	16,2	9,2	3,3	15,2

Население

Национальный состав населения

Национальность	Численность (с пос. Умирзак) на 01.01.2014	Доля %
Казахи	129 895	70,53
Русские	36 505	19,82
Азербайджанцы	5 091	2,76
Украинцы	1 979	1,07
Лезгины	1 779	0,97
Татары	1 485	0,81
Армяне	1 038	0,56
Узбеки	961	0,52
Корейцы	673	0,37
Чеченцы	631	0,34
Каракалпаки	434	0,24
Грузины	356	0,19
Киргизы	334	0,18

Немцы	285	0,15
Белорусы	240	0,13
Удины	216	0,12
Осетины	176	0,10
другие	2 097	1,14
ВСЕГО:	184 175	100,00

Актау - центр нефтегазодобывающего района. В городе расположен Мангышлакский атомный энергетический комбинат, который первоначально состоял из предприятий по добыче и обогащению урана, атомной и теплоэлектростанций, завода по опреснению воды. Однако добыча урана была прекращена в 1995 году, атомный реактор остановлен в 2000 году.

Экономика

Ведущей отраслью экономики Актау является нефтехимическая промышленность, здесь расположен крупнейший в Казахстане завод пластических масс (полный технологический цикл по производству полистиролов) и химический комплекс компании «Актал», включающий азотно-туковый завод, серноокислотный завод, химико-гидрометаллургический завод. Производством нефтегазового оборудования заняты Актауский завод стекловолокнистых труб, завод стеклопластиковых труб, Актауский машиностроительный завод. Кроме того, действуют предприятия пищевой промышленности.

Отличительная черта планировки Актау - связь с линией морского побережья, озеленение и благоустройства в условиях окружающей пустыни. Проектирование и строительство города было осуществлено под руководством архитектора А.В. Короткова. В постсоветское время урановая и туристическая отрасли экономики пришли в упадок, однако город развивался благодаря нефтегазовому сектору.

Окрестности города представлены пустынными ландшафтами Мангышлакского плато. Под действием эрозии в твердых горных породах образовались тысячи крохотных каньонов, миниатюрных горных цепей и десятки глубоких впадин, заполненных перенасыщенной солью водой. Актау известен как морской курорт, в городе действуют краеведческий музей, казахский драматический театр, высшие учебные заведения.





1. ВВЕДЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Цветная шкала обозначений уровня заболеваемости построена по принципу изменения цвета в зависимости от длины световой волны. Представлены графики динамики заболеваемости по отдельным нозологическим формам с раскраской уровня опасности по 9 цветам (по 2 цвета в 1, 2 и 4 степени опасности; + 3 цвета в группе с 3-й степенью опасности). Кроме того, фиолетовым цветом отмечен безопасный уровень (0) и темно-коричневым цветом критический уровень (∞). Построение шкалы основывалось на равномерности шага изменений показателей.

В частности:

Общая заболеваемость 50 000 – 800 000
4 группы с шагом $\times 2$

- 1-ая 50 000 – 100 000;
(50 – 75; 75-100)
- 2-ая 100 000 – 200 000;
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я 200 000 – 400 000;
(200 – 250; 250 – 350; 350 – 400)
- 4-ая 400 000 – 800 000.
(400 – 500; 500 – 800)

1. Инфекционные и паразитарные болезни 50 – 500 000
4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 15 000; 15 000 – 30 000; 30 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 и выше (нет)

2. Новообразования 50 – 500 000
4 группы с основным шагом $\times 2$

- 1-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
- 2-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я: 250 – 500,
(250 – 300; 300 – 400; 400 – 500)
- 4-я: 500 – 1 000.

- (500-750; 750-1 000)
3. Болезни крови, кроветворных органов 2 500 – 40 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 2-ая: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
4. Болезни эндокринной системы 500 – 4 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 2 250; 2 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000).
5. Психические расстройства 25 – 400
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 25 – 50,
(25 – 35; 35 – 50)
 - 2-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
 - 3-я: 100 – 200,
(100 – 125; 125 – 150; 150 – 200)
 - 4-я: 200 – 400.
(200 – 300; 300 – 400)
6. Болезни нервной системы 1 000 – 20 000
4 группы с основным шагом × 2
- 1-ая: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 2-я: 2 000 – 5 000,
(2 000 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
7. Болезни глаза и его придатков 2 500 – 40 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)

- 2-ая: 5 000 - 10 000,
(5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000.
(20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
8. Болезни уха и сосцевидного отростка 250 – 8 000
 4 группы с основным шагом × 2
- 1-я: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 500)
 - 2-я: 2 500 – 5 000,
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
(5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 - 20 000.
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
9. Болезни системы кровообращения 100 – 10 000.
 4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 250)
 - 2-я: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
 - 3-я: 500 – 2 500,
(500 – 1 250; 1 250 – 2 000; 2 000 – 2 500)
 - 4-я: 2 500 – 5 000.
(2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
10. Болезни органов дыхания 10 000 – 50 000
 4 группы с шагом + 10 000
- 1-ая 10 000 – 20 000;
(10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 2-ая 20 000 – 50 000;
(20 000 – 35 000; 35 000 – 50 000)
 - 3-я 50 000 – 100 000;
(50 000 – 60 000; 60 000 – 80 000; 80 000 – 100 000)
 - 4-ая 100 000 – 200 000.
(100 000 – 150 000; 150 000 – 200 000)
11. Болезни органов пищеварения 500 – 10 000
 4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 500 – 2 500,
(500 – 1 500; 1 500 – 2 500)
 - 2-ая: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 6 000; 6 000 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 25 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 18 000; 18 000 – 25 000)
 - 4-я: 25 000 – 60 000

- (25 000 – 40 000; 40 000 – 60 000)
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки 250 – 4 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
 - 2-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 3-я: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 250; 1 250 – 1 750; 1 750 – 2 000)
 - 4-я: 2 000 – 4 000.
(2 000 – 3 000; 3 000 – 4 000)
13. Болезни костно-мышечной системы 500 – 8 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-я: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 3 250; 3 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000)
14. Болезни мочеполовой системы 250 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 250 – 1 000,
(250 – 600; 600 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
15. Отдельные состояния перинатального периода 400 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 1 750; 1 750 – 25 000)
16. Врожденные аномалии 400 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)

- 2-ая: 1 000 - 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
- 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
- 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)

17. Травмы и отравления 50 – 500 000
4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 20 000; 20 000 – 40 000; 40 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 - 500 000.
(50 000 – 250 000; 250 000 – 500 000)

На картах отображены средние показатели распространенности заболеваний населения за последние 5 лет и приведены графики динамики изменений уровня заболеваемости по годам.


В таблицах и гистограммах отображены показатели впервые выявленных заболеваний и распространенности заболеваний населения за все годы исследования.

Карта 2.1 Общая заболеваемость. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.2 Общая заболеваемость. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.3 Общая заболеваемость. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.4 Общая заболеваемость. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.5 Общая заболеваемость. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.6 Общая заболеваемость. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.7 Инфекционные и паразитарные болезни. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.8 Инфекционные и паразитарные болезни. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.9 Инфекционные и паразитарные болезни. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.10 Инфекционные и паразитарные болезни. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.11 Инфекционные и паразитарные болезни. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 3.12 Инфекционные и паразитарные болезни. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 4.13 Новообразования. Мальчики до 14 лет



Карта 4.14 Новообразования. Девочки до 14 лет




Карта 4.15 Новообразования. Юноши 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.16 Новообразования. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.17 Новообразования. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.18 Новообразования. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.19 Болезни крови, кроветворных органов. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.20 Болезни крови, кроветворных органов. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.21 Болезни крови, кроветворных органов. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.22 Болезни крови, кроветворных органов. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.23 Болезни крови, кроветворных органов. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 5.24 Болезни крови, кроветворных органов. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.25 Болезни эндокринной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.26 Болезни эндокринной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.27 Болезни эндокринной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.28 Болезни эндокринной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 6.29 Болезни эндокринной системы. Мужчины



Карта 6.30 Болезни эндокринной системы. Женщины




Карта 7.31 Психические расстройства. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.32 Психические расстройства. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.33 Психические расстройства. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.34 Психические расстройства. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.35 Психические расстройства. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7.36 Психические расстройства. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.37 Болезни нервной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.38 Болезни нервной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.39 Болезни нервной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.40 Болезни нервной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.41 Болезни нервной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.42 Болезни нервной системы. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.43 Болезни глаза и его придатков. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.44 Болезни глаза и его придатков. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.45 Болезни глаза и его придатков. Юноши 15-17 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.46 Болезни глаза и его придатков. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.47 Болезни глаза и его придатков. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.48 Болезни глаза и его придатков. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.49 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.50 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.51 Болезни уха и сосцевидного отростка. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.52 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.53 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.54 Болезни уха и сосцевидного отростка. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.55 Болезни системы кровообращения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.56 Болезни системы кровообращения. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 11.57 Болезни системы кровообращения. Юноши 15-17 лет



Карта 11.58 Болезни системы кровообращения. Девушки 15-17 лет




Карта 11.59 Болезни системы кровообращения. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.60 Болезни системы кровообращения. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 12.61 Болезни органов дыхания. Мальчики до 14 лет



Карта 12.62 Болезни органов дыхания. Девочки до 14 лет




Карта 12.63 Болезни органов дыхания. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.64 Болезни органов дыхания. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.65 Болезни органов дыхания. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.66 Болезни органов дыхания. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.67 Болезни органов пищеварения. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.68 Болезни органов пищеварения. Девочки до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.69 Болезни органов пищеварения. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.70 Болезни органов пищеварения. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.71 Болезни органов пищеварения. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 13.72 Болезни органов пищеварения. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.73 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.74 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 14.75 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Юноши 15-17 лет



Карта 14.76 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девушки 15-17 лет




Карта 14.77 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.78 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.79 Болезни костно-мышечной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.80 Болезни костно-мышечной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.81 Болезни костно-мышечной системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.82 Болезни костно-мышечной системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.83 Болезни костно-мышечной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.84 Болезни костно-мышечной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.85 Болезни мочеполовой системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.86 Болезни мочеполовой системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.87 Болезни мочеполовой системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.88 Болезни мочеполовой системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 16.89 Болезни мочеполовой системы. Мужчины




Карта 16.90 Болезни мочеполовой системы. Женщины




**Карта 17.91 Отдельные состояния перинатального периода.
Мальчики до 14 лет**



**Карта 17.92 Отдельные состояния перинатального периода.
Девочки до 14 лет**




Карта 18.93 Врожденные аномалии. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.94 Врожденные аномалии. Девочки до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.95 Врожденные аномалии. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.96 Врожденные аномалии. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.97 Врожденные аномалии. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.98 Врожденные аномалии. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.99 Травмы и отравления. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.100 Травмы и отравления. Девочки до 14 лет



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.101 Травмы и отравления. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.102 Травмы и отравления. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.103 Травмы и отравления. Мужчины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.104 Травмы и отравления. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения г. Актау


Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни органов пищеварения	Отдельные состояния перинатального периода	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Болезни глаза и его придатков	Болезни крови, кровотоворных органов	Травмы и отравления
2010	97464,0	24749,5	23053,4	17004,9	16627,7	13441,5	11266,4
2011	138032,4	23088,7	17483,4	15885,3	12309,1	9044,5	8940,6
2012	104671,8	19974,6	15759,4	15590,3	11225,0	8980,0	8178,8
2013	100728,3	19222,1	15165,7	15002,9	10802,1	8641,7	7870,7




Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кровото- ворных органов	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищева- рения	Болезни костно- мышечной системы	Болезни мочепол- овой системы	Болезни кожи и подкожной клетчатки
2010	25107,2	21675,4	12797,9	10378,9	6113,0	4837,9	8674,9
2011	63960,7	18287,2	12068,3	11966,4	9379,4	5454,3	11991,8
2012	45267,6	18956,8	14762,4	10458,9	9750,8	9355,8	9083,5
2013	42842,9	20079,9	17325,5	9247,9	10618,0	10703,6	9590,4



Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни системы кровообращения	Болезни органов пищеварения	Болезни мочеполовой системы	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Беременность, роды и послеродовый период	Травмы и отравления
2010	11867,6	4690,4	6075,4	5244,5	8051,8	8648,9	8137,0
2011	16499,1	7260,9	9592,9	6717,6	7151,7	6442,3	3655,3
2012	14575,9	10350,9	8458,1	8580,2	7719,5	5760,1	7697,4
2013	15378,4	10062,5	9007,2	8639,5	8023,0	5670,9	7412,1



21. Распространенность заболеваний среди населения г. Актау


Распространенность заболеваний среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни органов пищеварения	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни глаза и его придатков	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Болезни нервной системы	Болезни уха и сосцевидного отростка
2010	103029,0	45435,8	34354,5	19996,8	17953,6	14843,7	10364,0
2011	140243,0	43810,1	35309,3	18705,7	18688,0	14450,9	9959,6
2012	109462,0	37543,6	28696,8	18029,8	19116,4	12647,7	9096,3
2013	105338,0	36129,1	27615,6	17350,5	18396,2	12171,2	8753,6




Распространенность заболеваний среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кроветворных органов	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Болезни костно-мышечной системы	Болезни мочеполовой системы
2010	40776,9	30386,1	45293,1	19637,8	12500,0	15014,3	10295,5
2011	75646,7	22951,4	36166,7	100688,0	14362,2	15177,8	11940,9
2012	58245,9	39493,4	39316,4	23491,8	18044,4	17377,1	17377,1
2013	58413,0	47623,8	39316,4	22177,8	27101,5	18167,5	20365,3



Распространенность заболеваний среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни органов дыхания	Болезни органов пищеварения	Болезни кожи и подкожной клетчатки	Болезни глаза и его придатков	Болезни мочеполовой системы	Болезни костно-мышечной системы
2010	15794,5	13758,0	12985,6	9397,0	9848,1	8038,8	5578,8
2011	20746,6	19845,4	18489,2	9896,2	12863,8	10909,8	7320,3
2012	37917,0	28531,5	21342,7	13078,2	13461,4	16544,1	11756,6
2013	46829,2	30771,2	24966,3	17441,8	14473,1	25409,0	15380,0



22. Показатели инвалидности среди населения г. Актау


Первичная инвалидность детей

Причина Период исследований	Врожденн ые аномалии	Психичес кие расстройс тва	Болезни нервной системы	Болезни костно- мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни мочепол овой системы	Травмы и отравления
2004	24,2	43,1	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
2005	105,3	91,5	44,4	16,6	13,9	0,0	13,9
2006	148,8	104,6	118,6	25,6	27,9	13,9	20,9
2007	148,4	135,8	138,3	37,7	20,1	15,1	15,1
2008	168,8	183,9	136,1	35,3	52,9	12,6	20,2
2009	283,5	152,6	232,6	31,5	33,9	24,2	36,3
2010	189,7	145,8	196,7	23,1	55,5	44,0	32,4
2011	294,0	121,6	252,0	30,9	28,7	17,7	24,3
2012	376,3	148,0	245,2	31,7	38,1	25,4	35,9
2013	335,7	138,3	215,6	32,5	40,7	22,4	40,7



Первичная инвалидность среди подростков

Причина Период исследований	Новооб- разования	Психиче- ские расстрой- ства	Травмы и отравле- ния	Болезни эндокри- нной системы	Болезни костно- мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Туберк- улез
2006	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	0,0
2007	24,0	12,0	36,0	12,0	12,0	12,0	0,0
2008	10,5	52,4	21,0	10,5	10,5	10,5	0,0
2009	11,0	33,1	33,1	0,0	0,0	11,0	0,0
2010	11,9	47,7	11,9	11,9	35,7	0,0	11,9
2011	25,5	12,7	12,7	0,0	63,7	0,0	51,0
2012	13,6	27,2	68,1	13,6	0,0	68,1	13,6
2013	28,5	71,4	42,8	0,0	28,5	42,8	57,1




Первичная инвалидность (1 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Болезни мочеполовой системы	Новообразования	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков
2006	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	24,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	10,5	10,5	0,0
2009	0,0	0,0	11,0	11,0
2010	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	27,2	0,0
2013	0,0	0,0	14,3	0,0




Первичная инвалидность (2 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Новооб- разования	Болезни эндокри- нной систем	Психиче- ские расстро- йства	Травмы и отравле- ния	Туберк- улез	Болезни костно- мышечной системы	Болезни мочепол- овой системы
2006	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	12,0	0,0	12,0	24,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	41,9	10,5	0,0	0,0	0,0
2009	11,0	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	11,9	0,0	47,7	0,0	11,9	0,0	0,0
2011	25,5	0,0	12,7	12,7	51,0	12,7	0,0
2012	13,6	0,0	27,2	13,6	13,6	0,0	0,0
2013	28,5	14,3	57,1	0,0	57,1	28,5	14,3




Первичная инвалидность (3 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Болезни костно-мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни эндокринной системы	Врожденные аномалии	Травмы и отравления	Психические расстройства	Болезни мочеполовой системы
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	13,6
2007	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
2008	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	10,5	10,5
2009	1,1	0,0	0,0	1,1	2,2	0,0	0,0
2010	23,8	0,0	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0
2011	51,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	68,1	13,6	27,2	27,2	0,0	0,0
2013	0,0	42,8	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0




Первичная инвалидность среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Травмы и отравления	Туберкулез	Болезни костно-мышечной системы	Психические расстройства	Болезни глаза и его придатков
2004	13,8	11,4	4,8	2,4	2,4	0,0	0,0
2005	107,1	57,2	51,4	69,7	17,4	21,5	26,5
2006	125,3	38,3	39,2	62,7	27,8	32,2	22,6
2007	140,2	112,1	83,1	68,1	45,1	37,0	38,0
2008	128,9	96,4	94,7	81,9	27,3	39,3	35,8
2009	138,0	52,4	64,0	60,7	33,2	39,9	34,9
2010	145,2	99,0	78,7	49,5	38,1	31,6	21,9
2011	126,8	80,2	72,2	54,6	40,1	32,1	20,1
2012	119,8	88,8	65,8	61,9	46,0	27,0	29,4
2013	139,6	106,1	77,4	41,5	32,7	21,5	38,3




Инвалидность (1 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Травмы и отравления	Новообразования	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы	Болезни мочеполовой системы	Туберкулез
2004	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005	0,0	1,7	0,0	6,6	2,5	1,7	5,0
2006	9,6	8,7	10,4	3,5	0,9	0,9	0,0
2007	19,0	12,0	3,0	6,0	5,0	4,0	1,0
2008	14,5	11,1	8,5	6,8	7,7	1,7	0,9
2009	17,5	4,2	6,6	5,8	3,3	0,8	0,8
2010	17,8	8,9	1,6	4,1	0,0	2,4	0,8
2011	8,0	7,2	1,6	4,8	1,6	8,0	0,0
2012	14,3	9,5	4,0	4,8	2,4	7,9	2,4
2013	15,2	9,6	6,4	4,8	0,8	4,8	0,8




Инвалидность (2 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Туберкулез	Травмы и отравления	Психические расстройства	Болезни костно-мышечной системы	Эндокринные болезни
2004	12,2	11,4	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0
2005	83,0	45,7	63,9	25,7	19,9	10,8	17,4
2006	94,0	64,4	54,8	27,0	30,5	18,3	15,7
2007	86,1	97,1	61,1	32,0	36,0	24,0	8,0
2008	91,3	71,7	79,4	35,0	38,4	15,4	11,1
2009	85,6	64,0	59,8	32,4	37,4	17,5	7,5
2010	84,4	88,4	47,1	37,3	27,6	13,8	18,7
2011	83,5	69,8	54,6	30,5	30,5	21,7	16,9
2012	73,0	72,2	59,5	19,8	27,0	25,4	11,1
2013	81,4	88,5	40,7	39,9	19,9	16,0	14,4




Инвалидность (3 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Травмы и отравления	Болезни системы кровообращения	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Новообразования	Болезни нервной системы	Психические расстройства
2004	0,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
2005	24,1	19,1	11,6	6,6	6,6	8,3	1,7
2006	34,8	21,8	7,8	9,6	7,0	4,4	7,0
2007	39,0	35,0	21,0	18,0	12,0	6,0	10,0
2008	48,6	23,0	21,3	10,2	16,2	6,8	5,1
2009	27,4	34,9	24,1	15,8	14,1	7,5	5,0
2010	32,5	43,0	8,9	23,5	8,9	9,7	10,5
2011	34,5	35,3	10,4	16,0	8,8	8,8	4,8
2012	36,5	32,5	17,5	19,0	12,7	12,7	7,1
2013	27,9	43,1	19,1	12,0	11,2	6,4	9,6




23. Экориски для здоровья населения г. Актау


Выбросы химических веществ и аэрозолей в атмосферу г. Актау (тонны/год)



Популяционные неканцерогенные риски для населения г. Актау




LADD (пожизненная среднесуточная доза для неканцерогенных эффектов
(мг/кг*день)




LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов для детей
(мг/кг*день)

Дети




LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов
для подростков (мг/кг*день)

Подростки




LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов
для взрослого населения (мг/кг*день)


Взрослые



Оценка риска канцерогенных эффектов для населения г. Актау



Индивидуальный канцерогенный риск для населения г. Актау



А Т Ы Р А У (часть IV)

СОДЕРЖАНИЕ

Город Атырау.....	2-7
1. Введение.....	8-12
2. Общая заболеваемость (карты 1- 6).....	13-15
3. Инфекционные и паразитарные болезни (карты 7-12).....	16-18
4. Новообразования (карты 13-18).....	19-21
5. Болезни крови, кроветворных органов (карты 19-24).....	22-24
6. Болезни эндокринной системы (карты 25-30).....	25-27
7. Психические расстройства (карты 31-36)	28-30
8. Болезни нервной системы (карты 37-42).....	31-33
9. Болезни глаза и его придатков (карты 43-48).....	34-36
10. Болезни уха и сосцевидного отростка (карты 49-54).....	37-39
11. Болезни системы кровообращения (карты 55-60).....	40-42
12. Болезни органов дыхания (карты 61-66).....	43-45
13. Болезни органов пищеварения (карты 67-72).....	46-48
14. Болезни кожи и подкожной клетчатки (карты 73-78).....	49-51
15. Болезни костно-мышечной системы (карты 79-84).....	52-54
16. Болезни мочеполовой системы (карты 85-90).....	55-57
17. Отдельные состояния перинатального периода (карты 91-92).....	58
18. Врожденные аномалии (карты 93-98).....	59-61
19. Травмы и отравления (карты 99-104).....	62-64
20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения	65-67
21. Распространенность заболеваний населения	68-70
22. Показатели инвалидности населения	71-79
23. Экориски для здоровья населения.....	80-84

АТЫРАУ



Атырау (каз. Атырау (инф.) рус. - Дельта; до 4 октября 1991 года Гурьев) - город, областной центр Атырауской области Республики Казахстан. Расположен в европейской (западной) части Казахстана, по берегам реки Урал (на момент основания - находился в месте впадения реки в Каспийское море, однако отдалился от него вследствие падения уровня Каспия). Нефтяная столица Казахстана.

Страна	Казахстан
Статус	областной центр
Область	Атырауская
Координаты	 47°07'00" с. ш. 51°53'00" в. д.
Прежние названия	Яицкий городок, Нижний Яицкий городок, Усть-Яицкий городок, Гурьев
Город с	1885 года
Тип климата	умеренно-континентальный
Население	217 312 человек (2013)
Часовой пояс	UTC+5

История

На собственные деньги купцом из города Ярославля (чиновником гостиной сотни) Гурием Назаровым в устье реки Яик при впадении в Каспийское море в 1640 году был построен деревянный острог вблизи от ногайской рыбацкой стоянки, за что Гурьев уплатил дань Ногайскому ханству в городе Сарай-Джуке. Дети основателя - Михаил, Иван и Андрей Гурьевы - первыми начали промысловую разработку рыбных богатств Яика и нефтяных запасов Эмбы. Позднее острог перешёл под власть Яицкого казачьего войска. В 1647-1648 годах по царскому указу был возведён каменный город, названный Яицкий городок, а после того, как на месте современного Уральска был построен ещё один Яицкий городок, его стали именовать Нижним Яицким городком, реже - Усть-Яицким городком. В XIX веке он стал именоваться Гурьевым городком, позднее просто Гурьев.

Исторически река разделила город на две части: «европейская» или «самарская» и «азиатская» или «бухарская», слабо заселённая прежде. Город строился сначала в основном на Самарской стороне. Там же, по инициативе состоятельных горожан, была выстроена каменная церковь - одно из первых высоких строений старого города.

В 1991 году город был переименован в Атырау. На начало 2010 года население Атырау составляло около 231 000 человек.

Город был основан на побережье Каспия, но теперь находится в отдалении от него на 25-30 км. Здесь были построены первые заводы по переработке нефти и завод нефтяного оборудования, а также крупнейший в республике рыбоконсервный завод. Атырау, а именно Эмбенский нефтеносный район, стал центром нефтедобывающей промышленности Казахстана. В 50 км от города находятся развалины средневекового города Сарайшык (XVI–XVII вв.).

Город стал расширяться в 1930-х годах со строительством рыбоконсервного комбината и его жилого массива - Балыкши. Затем была эвакуация промышленных предприятий во время Великой Отечественной войны и строительство нефтеперерабатывающего завода - ГНПЗ со своим жилым комплексом - Жилгородок. Все эти предприятия оседали на противоположной стороне города - Бухарской. Понтонный мост уже не справлялся с возросшей нагрузкой, и в середине 1960-х годов был построен капитальный железобетонный мост. На середине моста был установлен памятный знак, свидетельствующий о границе между Европой и Азией. Со строительством железной дороги Гурьев-Астрахань был построен железнодорожный мост через Урал и новый вокзал. Эта дорога дала кратчайший выход с юга Средней Азии (Душанбе, Термез, Бухара, Чарджоу, Нукус, Кунград, Бейнеу) и с Мангышлака в Европейскую часть страны. Город рос, благоустраивался. Возник новый аэропорт, принимающий современные самолеты. Сейчас это город восьми мостов, из которых один - железнодорожный, шесть автомобильных, и один специально построен как пешеходный.

Многие исторические вехи и события запечатлены в названиях улиц городов Уральска и Атырау. В этих местах несколько раз проходил со своими казаками Степан Разин, бывал Емельян Пугачев. Соответственно есть улицы Разина, Пугачева. В облике современных городов Западного Казахстана есть проспект Абая, Чокана Валиханова, улица Мухтара Ауезова. В Атырау установлен памятник Исатаю Тайманову и Махамбету Утемисову.

4 октября 1991 года Гурьевский городской Совет народных депутатов переименовал город в Атырау.

В 1999 году широко отмечалось 100-летие казахстанской нефти, и город Атырау в прессе стали называть «нефтяной столицей» Казахстана.

География

Климат

- Среднегодовая температура — +9,9 С°
- Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с
- Среднегодовая влажность воздуха — 60 %

Климат Атырау													
Показатель	Янв .	Фев .	Мар т	Апр .	Ма й	Июн ь	Июл ь	Авг. .	Сен. .	Окт .	Ноя б.	Дек. .	Год
Абсолютный максимум, °С	10,5	15,0	26,3	32,5	37,6	41,9	56,0	41,6	40,1	29,6	19,9	11,8	42,7
Средний максимум, °С	-2,8	-1,8	5,8	17,2	24,5	30,8	33,4	31,6	24,6	15,3	5,1	-1,1	15,2
Средняя температура, °С	-6,4	-6,3	0,8	11,2	18,4	24,5	26,8	24,8	18,0	9,7	1,3	-4,3	9,9
Средний минимум, °С	-9,4	-9,9	-3,1	6,1	12,8	18,4	20,5	18,5	12,3	5,0	-1,7	-7	5,2
Абсолютный минимум, °С	-37,9	-37,4	-32,3	-12,3	-2,3	2,3	8,1	4,8	-5,7	-15,7	-29,8	-35,8	-37,9
Норма осадков, мм	14	11	15	16	22	14	10	8	11	16	18	14	180
Источник: Погода и климат													

Летом в 2011 и 2010 года на солнечной стороне здания несколько раз стрелка на ртутном термометре переваливала за 45 градусов Цельсия, на теневой было около 40 градусов. В июне 2012 был зарегистрирован очередной рекорд - 56 градусов Цельсия на солнечной стороне.

Население

Численность населения ^{[2][7]}							
1897	1959	1970	1979	1989	1991	1999	2004
9322	↗78 143	↗114 277	↗130 916	↗149 261	↗152 500	↘142 497	↗145 100
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
↗147 442	↗152 294	↗155 173	↗161 223	↗165 387	↗171 900	↗176 937	↗182 866

Экологическая обстановка региона


Атырауская область занимает особое место среди регионов и зон экологического бедствия Казахстана. Экологическая ситуация здесь формируется под влиянием природных и антропогенных факторов, важнейшими из которых являются подъем уровня Каспийского моря и бурное развитие нефтегазового и нефтехимического комплекса.

Подъем уровня моря привел к появлению зон токсического действия сероводорода и нефтепродуктов в результате затопления действующих нефтяных и газовых промыслов. Нарастание добычи нефти и газа, высокая агрессивность извлекаемого сырья влияют на процессы загрязнения атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, а через них – почвенного и растительного покрова, в которых накапливаются тяжелые металлы, радионуклиды и нефтепродукты. В Атырауской области в процессе эксплуатации нефтепромыслов в атмосферу выделяются твердые частицы, сернистый


ангидрид, окись углерода, оксиды азота и углеводороды. Другим значительным источником загрязнения города является автотранспорт.

На территории области отмечено несколько участков радиоактивных аномалий, в основном на нефтепромыслах и вокруг территории бывших военных полигонов. В шельфовой зоне Каспия более 30 лет эксплуатируются надсолевые месторождения Гран, Мартыши, Жанаталап, Бузучи, Каражанбас, Каламкас, а с 1993 г. – подсолевое нефтегазовое месторождение Тенгиз. В состав выбросов на этих месторождениях входят углеводороды, сероводород, окислы серы, азота и углерода. Тенгизский газоперерабатывающий комплекс допускает сжигание попутного газа на факелах, вызывая загрязнение воздушного бассейна региона. На открытом воздухе хранится более 3,7 млн. тонн комовой серы. В последние годы интенсивно осваиваются шельфовые месторождения нефти и газа.

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ



© Agency BRIF, 1998



1. ВВЕДЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Цветная шкала обозначений уровня заболеваемости построена по принципу изменения цвета в зависимости от длины световой волны. Представлены графики динамики заболеваемости по отдельным нозологическим формам с раскраской уровня опасности по 9 цветам (по 2 цвета в 1, 2 и 4 степени опасности; + 3 цвета в группе с 3-й степенью опасности). Кроме того, фиолетовым цветом отмечен безопасный уровень (0) и темно-коричневым цветом критический уровень (∞). Построение шкалы основывалось на равномерности шага изменений показателей.

В частности:

Общая заболеваемость 50 000 – 800 000

4 группы с шагом $\times 2$

- 1-ая 50 000 – 100 000;
(50 – 75; 75-100)
- 2-ая 100 000 – 200 000;
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я 200 000 – 400 000;
(200 – 250; 250 – 350; 350 – 400)
- 4-ая 400 000 – 800 000.
(400 – 500; 500 – 800)

1. Инфекционные и паразитарные болезни 50 – 500 000

4 группы с шагом $\times 10$

- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
- 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
- 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 15 000; 15 000 – 30 000; 30 000 – 50 000)
- 4-я: 50 000 и выше. (Нет)

2. Новообразования 50 – 500 000

4 группы с основным шагом $\times 2$

- 1-ая: 50 – 100,
(50 – 75; 75 – 100)
- 2-ая: 100 – 250,
(100 – 150; 150 – 200)
- 3-я: 250 – 500,

- (250 – 300; 300 – 400; 400 – 500)
 - 4-я: 500 – 1 000.
 (500-750; 750-1 000)
3. Болезни крови, кроветворных органов 2 500 – 40 000
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,
 (2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 2-ая: 5 000 – 10 000,
 (5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 20 000,
 (10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-я: 20 000 – 40 000
 (20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
4. Болезни эндокринной системы 500 – 4 000
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
 (500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 000,
 (1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
 (2 000 – 2 750; 2 750 – 2 250; 2 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
 (4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000).
5. Психические расстройства 25 – 400
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 25 – 50,
 (25 – 35; 35 – 50)
 - 2-ая: 50 – 100,
 (50 – 75; 75 – 100)
 - 3-я: 100 – 200,
 (100 – 125; 125 – 150; 150 – 200)
 - 4-я: 200 – 400.
 (200 – 300; 300 – 400)
6. Болезни нервной системы 1 000 – 20 000
 4 группы с основным шагом × 2
- 1-ая: 1 000 – 2 000,
 (1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 2-я: 2 000 – 5 000,
 (2 000 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 10 000,
 (5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 4-я: 10 000 – 20 000.
 (10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)

7. Болезни глаза и его придатков 2 500 – 40 000
 4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 2 500 – 5 000,
 (2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 2-ая: 5 000 – 10 000,
 (5 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 3-ая: 10 000 – 20 000,
 (10 000 – 12 500; 12 500 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 4-ая: 20 000 – 40 000.
 (20 000 – 30 000; 30 000 – 40 000)
8. Болезни уха и сосцевидного отростка 250 – 8 000
 4 группы с основным шагом × 2
- 1-ая: 1 000 – 2 500,
 (1 000 – 1 500; 1 500 – 2 500)
 - 2-ая: 2 500 – 5 000,
 (2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
 - 3-ая: 5 000 – 10 000,
 (5 000 – 6 000; 6 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-ая: 10 000 – 20 000.
 (10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
9. Болезни системы кровообращения 100 – 10 000.
 4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 100 – 250,
 (100 – 150; 150 – 250)
 - 2-ая: 250 – 500,
 (250 – 350; 350 – 500)
 - 3-ая: 500 – 2 500,
 (500 – 1 250; 1 250 – 2 000; 2 000 – 2 500)
 - 4-ая: 2 500 – 5 000.
 (2 500 – 3 500; 3 500 – 5 000)
10. Болезни органов дыхания 10 000 – 50 000
 4 группы с шагом + 10 000
- 1-ая 10 000 – 20 000;
 (10 000 – 15 000; 15 000 – 20 000)
 - 2-ая 20 000 – 50 000;
 (20 000 – 35 000; 35 000 – 50 000)
 - 3-ая 50 000 – 100 000;
 (50 000 – 60 000; 60 000 – 80 000; 80 000 – 100 000)
 - 4-ая 100 000 – 200 000.
 (100 000 – 150 000; 150 000 – 200 000)
11. Болезни органов пищеварения 500 – 10 000
 4 группы с основным шагом × 2,5
- 1-ая: 500 – 2 500,


- 500 – 1 500; 1 500 – 2 500)
- 2-ая: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 6 000; 6 000 – 10 000)
 - 3-я: 10 000 – 25 000,
(10 000 – 12 500; 12 500 – 18 000; 18 000 – 25 000)
 - 4-я: 25 000 – 60 000
(25 000 – 40 000; 40 000 – 60 000)
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки 250 – 4 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 250 – 500,
(250 – 350; 350 – 500)
 - 2-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 3-я: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 250; 1 250 – 1 750; 1 750 – 2 000)
 - 4-я: 2 000 – 4 000.
(2 000 – 3 000; 3 000 – 4 000)
13. Болезни костно-мышечной системы 500 – 8 000
4 группы с шагом × 2
- 1-ая: 500 – 1 000,
(500 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-я: 1 000 – 2 000,
(1 000 – 1 500; 1 500 – 2 000)
 - 3-я: 2 000 – 4 000,
(2 000 – 2 750; 2 750 – 3 250; 3 250 – 4 000)
 - 4-я: 4 000 – 8 000.
(4 000 – 6 000; 6 000 – 8 000)
14. Болезни мочеполовой системы 250 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 250 – 1 000,
(250 – 600; 600 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 – 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 8 000; 8 000 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
15. Отдельные состояния перинатального периода 400 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)

- 2-ая: 1 000 - 2 500
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 1 750; 1 750 – 25 000)
16. Врожденные аномалии 400 – 25 000
4 группы с шагом × 2,5
- 1-ая: 400 – 1 000,
(400 – 750; 750 – 1 000)
 - 2-ая: 1 000 - 2 500,
(1 000 – 1 750; 1 750 – 2 500)
 - 3-я: 2 500 – 10 000,
(2 500 – 4 000; 4 000 – 7 500; 7 500 – 10 000)
 - 4-я: 10 000 – 25 000.
(10 000 – 17 500; 17 500 – 25 000)
17. Травмы и отравления 50 – 500 000
4 группы с шагом × 10
- 1-ая: 50 – 500,
(50 – 250; 250 – 500)
 - 2-ая: 500 – 5 000,
(500 – 2 500; 2 500 – 5 000)
 - 3-я: 5 000 – 50 000,
(5 000 – 20 000; 20 000 – 40 000; 40 000 – 50 000)
 - 4-я: 50 000 - 500 000.
(50 000 – 250 000; 250 000 – 500 000)

На картах отображены средние показатели распространенности заболеваний населения за последние 5 лет и приведены графики динамики изменений уровня заболеваемости по годам.


В таблицах и гистограммах отображены показатели впервые выявленных заболеваний и распространенности заболеваний населения за все годы исследования.

Карта 2.1 Общая заболеваемость. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.2 Общая заболеваемость. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.3 Общая заболеваемость. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.4 Общая заболеваемость. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.5 Общая заболеваемость. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 2.6 Общая заболеваемость. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 3.7 Инфекционные и паразитарные болезни. Мальчики до 14 лет




Карта 3.8 Инфекционные и паразитарные болезни. Девочки до 14 лет




Карта 3.9 Инфекционные и паразитарные болезни. Юноши 15-17 лет




Карта 3.10 Инфекционные и паразитарные болезни. Девушки 15-17 лет




Карта 3.11 Инфекционные и паразитарные болезни. Мужчины



Карта 3.12 Инфекционные и паразитарные болезни. Женщины




Карта 4.13 Новообразования. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.14 Новообразования. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.15 Новообразования. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.16 Новообразования. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.17 Новообразования. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 4.18 Новообразования. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


**Карта 5.19 Болезни крови, кроветворных органов.
Мальчики до 14 лет**




**Карта 5.20 Болезни крови, кроветворных органов.
Девочки до 14 лет**




**Карта 5.21 Болезни крови, кроветворных органов.
Юноши 15-17 лет**




**Карта 5.22 Болезни крови, кроветворных органов.
Девушки 15-17 лет**




Карта 5.23 Болезни крови, кроветворных органов. Мужчины




Карта 5.24 Болезни крови, кроветворных органов. Женщины




Карта 6.25 Болезни эндокринной системы. Мальчики до 14 лет




Карта 6.26 Болезни эндокринной системы. Девочки до 14 лет




Карта 6.27 Болезни эндокринной системы. Юноши 15-17 лет



Карта 6.28 Болезни эндокринной системы. Девушки 15-17 лет




Карта 6.29 Болезни эндокринной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 6.30 Болезни эндокринной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 7.31 Психические расстройства. Мальчики до 14 лет




Карта 7.32 Психические расстройства. Девочки до 14 лет




Карта 7.33 Психические расстройства. Юноши 15-17 лет



Карта 7. 34 Психические расстройства. Девушки 15-17 лет




Карта 7. 35 Психические расстройства. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 7. 36 Психические расстройства. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.37 Болезни нервной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.38 Болезни нервной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 8.39 Болезни нервной системы. Юноши 15-17 лет



Карта 8.40 Болезни нервной системы. Девушки 15-17 лет




Карта 8.41 Болезни нервной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 8.42 Болезни нервной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.43 Болезни глаза и его придатков. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.44 Болезни глаза и его придатков. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.45 Болезни глаза и его придатков. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 9.46 Болезни глаза и его придатков. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 9.47 Болезни глаза и его придатков. Мужчины




Карта 9.48 Болезни глаза и его придатков. Женщины




Карта 10.49 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мальчики до 14 лет



Карта 10.50 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девочки до 14 лет




Карта 10.51 Болезни уха и сосцевидного отростка. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 10.52 Болезни уха и сосцевидного отростка. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 10.53 Болезни уха и сосцевидного отростка. Мужчины




Карта 10.54 Болезни уха и сосцевидного отростка. Женщины




Карта 11.55 Болезни системы кровообращения. Мальчики до 14 лет



Карта 11.56 Болезни системы кровообращения. Девочки до 14 лет




Карта 11.57 Болезни системы кровообращения. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 11.58 Болезни системы кровообращения. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 11.59 Болезни системы кровообращения. Мужчины




Карта 11.60 Болезни системы кровообращения. Женщины




Карта 12.61. Болезни органов дыхания. Мальчики до 14 лет



Карта 12.62. Болезни органов дыхания. Девочки до 14 лет




Карта 12.63. Болезни органов дыхания. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 12.64. Болезни органов дыхания. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 12.65 Болезни органов дыхания. Мужчины




Карта 12.66 Болезни органов дыхания. Женщины




Карта 13.67 Болезни органов пищеварения. Мальчики до 14 лет




Карта 13.68 Болезни органов пищеварения. Девочки до 14 лет




Карта 13.69 Болезни органов пищеварения. Юноши 15-17 лет




Карта 13.70 Болезни органов пищеварения. Девушки 15-17 лет




Карта 13.71 Болезни органов пищеварения. Мужчины




Карта 13.72 Болезни органов пищеварения. Женщины




Карта 14.73 Боле́зни кожи и подкожной клетчатки. Мальчи́ки до 14 лет



Карта 14.74 Боле́зни кожи и подкожной клетчатки. Девочки до 14 лет




Карта 14.75 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 14.76 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 14.77 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Мужчины



Карта 14.78 Болезни кожи и подкожной клетчатки. Женщины




Карта 15.79 Болезни костно-мышечной системы. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.80 Болезни костно-мышечной системы. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 15.81 Болезни костно-мышечной системы. Юноши 15-17 лет



Карта 15.82 Болезни костно-мышечной системы. Девушки 15-17 лет




Карта 15.83 Болезни костно-мышечной системы. Мужчины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 15.84. Болезни костно-мышечной системы. Женщины




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 16.85 Болезни мочеполовой системы. Мальчики до 14 лет



Карта 16.86 Болезни мочеполовой системы. Девочки до 14 лет




Карта 16.87 Болезни мочеполовой системы. Юноши 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 16.88 Болезни мочеполовой системы. Девушки 15-17 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 16.89 Болезни мочеполовой системы. Мужчины




Карта 16.90 Болезни мочеполовой системы. Женщины




**Карта 17.91 Отдельные состояния перинатального периода.
Мальчики до 14 лет**




**Карта 17.92 Отдельные состояния перинатального периода.
Девочки до 14 лет**




Карта 17.93 Врожденные аномалии. Мальчики до 14 лет




Карта 17.94 Врожденные аномалии. Девочки до 14 лет




Карта 17.95 Врожденные аномалии. Юноши 15-17 лет




Карта 17.96 Врожденные аномалии. Девушки 15-17 лет




Карта 17.97 Врожденные аномалии. Мужчины



Карта 17.98 Врожденные аномалии. Женщины




Карта 18.99 Травмы и отравления. Мальчики до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 18.100 Травмы и отравления. Девочки до 14 лет




0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень


Карта 19.101 Травмы и отравления. Юноши 15-17 лет



Карта 19.102 Травмы и отравления. Девушки 15-17 лет




Карта 19.103 Травмы и отравления. Мужчины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

Карта 19.104 Травмы и отравления. Женщины



0	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	∞
Безопасный уровень	Приемлемый уровень		Уровень первой степени опасности		Уровень второй степени опасности			Уровень третьей степени опасности		Критический уровень

20. Заболеваемость, впервые выявленная, среди населения г. Атырау

Заболеваемость, впервые выявленная, среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни глаза и его придатков	Болезни кожи и подкожной клетки	Отдельные состояния перинатального периода	Болезни нервной системы	Инфекционные и паразитные болезни	Болезни крови, кроветворных органов
2005	152230,0	13588,6	12592,2	11021,5	8387,0	8178,8	0,0
2006	157915,1	13720,8	12710,8	11100	8342,4	8372,4	0,0
2007	163391,9	9635,7	11051,1	11046,4	8585,8	7089,7	10095,3
2008	159989,9	7720,4	13111,5	12388,6	11892,1	8604,5	8627,4
2009	176476,6	9055,5	13686,6	9965,6	8355,7	10276,8	8351,4
2010	223743,3	9064,2	11052,6	13898,9	0,0	11446,6	10098,6
2011	132979,9	8317,0	7322,4	9849,3	8410,4	0,0	7119,1
2012	147645,0	8369,6	7210,3	6369,8	11973,7	0,0	8394,5
2013	139533,0	8358,7	6865,3	0,0	9781,5	8408,8	0,0
2014	134345,0	6304,4	8586,7	0,0	7096,5	7269,7	0,0




Заболеваемость, впервые выявленная, среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни эндокринной системы	Болезни органов пищеварения	Болезни костно-мышечной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы	Болезни крови, кровеносных органов
2005	20672,3	16414,3	11795,4	8007,0	6873,3	3420,3	0,0
2006	14261,1	9337,7	5159,5	0,0	7788,3	0,0	13476,7
2007	7558,3	9075,4	2955,5	6301,4	5421,2	0,0	5471,1
2008	7947,0	5406,9	3075,4	7149,0	6591,9	0,0	9218,3
2009	11322,0	5301,0	7005,8	9261,3	6042,7	0,0	6000,2
2010	3971,7	3835,8	0,0	0,0	0,0	8657,3	13718,8
2011	3692,7	2716,3	2667,4	0,0	0,0	5128,1	6647,5
2012	4615,6	4012,2	0,0	5409,0	3975,8	8175,7	5833,6
2013	5031,2	3165,9	0,0	4203,7	0,0	7058,1	4481,0
2014	4245,3	5534,3	0,0	4603,0	0,0	5889,8	8028,1



Заболеваемость, впервые выявленная, среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни мочеполовой системы	Болезни крови, кроветворных органов	Беременность, роды и послеродовой период	Болезни системы кровообращения	Болезни уха и сосцевидного отростка	Травмы и отравления
2005	7025,9	3801,4	729,8	1672,2	1121,2	1758,3	3335,4
2006	7418,0	4251,0	2476,0	992,4	2915,0	1643,0	634,3
2007	6919,2	5055,0	1103,7	2011,0	1800,0	2054,6	3378,7
2008	5784,8	3880,3	1271,6	2519,6	2908,2	2178,2	2905,6
2009	7636,5	3005,7	1345,5	2073,7	2391,8	2905,4	2992,6
2010	6065,9	2563,4	1740,5	4317,5	5035,3	2379,8	888,8
2011	40079,7	1104,8	7149,2	2646,6	276,7	1635,8	272,8
2012	29212,0	934,5	3322,9	2982,9	187,8	2310,8	2426,2
2013	28713,0	1250,4	4075,9	2093,7	222,9	2143,2	2043,2
2014	3938,3	3327,4	2063,8	1762,5	4386,6	1369,4	1336,7



21. Распространенность заболеваний среди населения г. Атырау


Распространенность заболеваний среди детей

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кроветворных органов	Отдельные состояния перинатального периода	Инфекционные и паразитарные болезни	Болезни уха и сосцевидного отростка	Болезни глаза и его придатков	Болезни нервной системы
2005	43521,0	5609,0	4847,2	3737,4	2819,1	2525,3	2464,5
2006	40892,8	5975,8	4573,2	2233,8	3888,9	2349,6	2675,7
2007	28327,3	7346,6	3487,4	3644,3	5272,2	4798,0	3390,1
2008	30330,3	3260,1	0,0	2621,3	3350,3	4265,5	2611,8
2009	37501,8	3414,1	2322,3	0,0	3212,7	5336,0	2399,1
2010	46412,0	5382,4	7250,3	0,0	4159,6	4376,5	0,0
2011	15212,6	5986,7	2378,8	3744,1	2935,1	2883,0	2078,0
2012	37619,7	6620,4	8739,2	5276,5	3961,6	5587,2	0,0
2013	49756,4	7288,3	6563,6	4727,4	0,0	3390,8	3462,8
2014	42839,6	7308,7	6738,1	3304,2	2743,0	0,0	3605,3




Распространенность заболеваний среди подростков

Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни эндокринной системы	Болезни глаза и его придатков	Болезни органов пищеварения	Болезни костно-мышечной системы	Болезни мочеполовой системы	Болезни крови, кроветворных органов
2005	35521,7	26486,3	24973,5	12707,2	11964,5	5113,9	0,0
2006	34750,7	25875,4	25427,7	9979,5	0,0	25747,6	12571,0
2007	28273,8	13675,0	24040,7	6202,1	10248,3	6651,2	12555,4
2008	19930,2	8823,4	20292,6	5715,4	9811,0	0,0	14428,3
2009	20966,5	6757,1	10694,8	8140,4	9318,1	5101,4	9328,5
2010	28120,9	6349,0	20522,6	10708,4	7652,7	0,0	23708,9
2011	23682,6	3856,7	15344,7	6406,3	0,0	3498,6	17787,6
2012	33046,8	0,0	21815,9	8157,8	0,0	7970,1	22645,6
2013	24897,5	5221,4	18247,2	6978,6	0,0	5982,7	11123,7
2014	25392,8	0,0	17208,4	6698,7	4014,6	5261,3	13501,6



Распространенность заболеваний среди взрослого населения


Причина Период исследований	Болезни органов дыхания	Болезни крови, кровото- ворных органов	Болезни мочеполо- вой системы	Болезни системы кровооб- ращения	Болезни эндокри- нной системы	Болезни глаза и его придатк- ов	Болезни органов пищевар- ения
2005	11692,9	3230,7	7631,9	5153,0	5656,0	5505,2	5011,4
2006	19660,1	3862,3	6523,6	5562,9	8366,5	13320,8	4154,2
2007	9182,3	4992,8	14563,7	8045,1	9566,5	6826,9	3441,8
2008	14249,2	9825,7	14191	8212,9	12556,2	9026,6	3320,6
2009	13939,5	6873,9	9269,1	8558,9	9337,5	7319,1	3720,6
2010	12747,7	11042,6	7546,1	14878,7	6192,5	6557,6	5530,1
2011	41063,5	8986,7	1352,1	427,6	1462,3	1883,0	3007,3
2012	37619,7	9620,4	2389,2	415,3	2435,1	5587,2	4646,7
2013	49756,4	11288,3	2162,0	396,2	2670,0	3390,8	5020,5
2014	7351,9	5701,4	7831,5	18381,9	8998,2	6061,4	5466,3



22. Показатели инвалидности среди населения г. Актау


Первичная инвалидность среди детей

Причины Период исследований	Врожденные аномалии	Болезни нервной системы	Психические расстройства	Болезни глаза и его придатков	Болезни уха и сосцевидного отростка	Травмы и отравления	Новообразования
2005	141,2	183,6	57,2	37,7	26,3	21,7	21,7
2006	172,9	172,6	109,5	19,8	29,9	14,7	24,6
2007	105,3	135,9	30,7	3,4	10,2	23,9	6,8
2008	253,8	183,6	43,7	0,0	26,2	26,3	21,9
2009	285,2	154,8	36,6	11,0	8,1	19,8	23,5
2010	386,4	325,2	88,1	48,6	36,5	45,5	24,2
2011	373,8	312,8	68,0	26,8	19,5	21,2	8,2
2012	386,0	217,3	92,8	21,2	10,6	34,6	29,2
2013	368,8	241,1	73,0	24,4	26,9	43,3	32,6
2014	387,4	352,6	42,6	21,8	21,6	37,2	51,1




Первичная инвалидность среди подростков

Причины Период исследований	Травмы и отравления	Психические расстройства	Новообразования	Врожденные аномалии	Туберкулёз	Болезни нервной системы	Болезни эндокринной системы
2005	87,3	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	75,6	42,5	18,9	40,1	21,2	21,2	18,9
2010	18,1	104,7	16,2	50,5	68,6	36,2	18,1
2011	64,7	98,5	0,0	0,0	72,8	0,0	14,0
2012	21,0	87,7	44,5	22,2	0,0	0,0	0,0
2013	94,6	77,0	0,0	0,0	19,3	38,5	18,4
2014	59,2	0,0	19,8	39,5	19,8	39,4	0,0



Первичная инвалидность (1 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Травмы
2005	0,0
2006	0,0
2007	0,0
2008	0,0
2009	18,9
2010	0,0
2011	14,0
2012	0,0
2013	56,9
2014	0,0
2015	0,0




Первичная инвалидность (2 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Туберкулёз	Новообразования	Болезни эндокринной системы	Психические расстройства	Болезни нервной системы	Врожденные аномалии	Травмы и отравления
2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2
2006	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	37,8
2010	16,2	16,2	18,1	68,5	36,2	16,2	0,0
2011	14,0	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	44,5	0,0	22,2	0,0	0,0	21,0
2013	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	18,4
2014	0,0	19,8	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7




Первичная инвалидность (3 группа) среди подростков

Причина Период исследований	Болезни глаза и его придатков	Травмы и отравления	Психические расстройства	Туберкулёз	Болезни нервной системы	Врожденные аномалии	Болезни эндокринной системы
2005	44,2	43,1	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	18,9	0,0	42,5	21,2	21,2	21,2	18,9
2010	0,0	18,1	36,2	52,4	0,0	34,3	0,0
2011	27,9	50,7	30,9	58,8	0,0	0,0	14,0
2012	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	22,2	0,0
2013	0,0	19,3	38,5	19,3	38,5	0,0	18,4
2014	0,0	39,5	0,0	19,8	19,7	39,5	0,0




Первичная инвалидность среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Туберкулез	Новообразования	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы
2005	158,1	146,2	125,6	77,1	76,2	35,1	47,0
2006	217,7	95,8	58,3	17,9	24,8	37,8	38,3
2007	160,9	92,9	83,2	83,3	45,7	36,0	30,5
2008	255,0	133,6	174,3	113,1	81,8	54,3	31,8
2009	346,9	161,3	166,5	100,5	111,2	55,6	31,8
2010	226,0	227,2	151,4	78,6	76,5	53,9	32,6
2011	243,5	93,4	168,1	94,1	58,7	51,9	38,5
2012	267,7	92,0	153,7	94,0	50,9	41,8	22,0
2013	248,7	103,4	180,3	106,5	51,1	62,5	23,8
2014	297,5	120,6	227,1	119,7	55,0	64,1	35,7




Первичная инвалидность (1 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Болезни глаза и его придатков	Новообразования	Травмы и отравления	Болезни мочеполовой системы	Болезни нервной системы	Туберкулёз
2005	15,1	14,8	19,7	25,8	3,2	12,0	3,2
2006	28,9	4,9	3,3	1,5	11,2	4,8	1,6
2007	12,5	8,3	5,6	7,0	7,0	4,2	1,4
2008	24,9	13,5	16,5	6,4	3,1	3,3	1,6
2009	37,0	11,0	9,7	0,0	7,1	0,0	0,0
2010	16,4	10,5	10,6	7,1	3,6	3,5	1,2
2011	32,4	8,1	8,1	12,7	2,3	6,6	1,1
2012	39,1	15,9	8,0	9,6	7,9	3,3	0
2013	27,4	10,5	10,5	13,3	5,7	2,4	4,5
2014	26,0	11,9	14,9	9,8	14,7	8,5	0,0




Первичная инвалидность (2 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Новообразования	Туберкулёз	Травмы и отравления	Психические расстройства	Болезни костно-мышечной системы	Болезни нервной системы
2005	76,4	95,2	83,2	23,6	17,9	8,1	23,2
2006	95,9	44,4	51,6	4,5	25,4	17,5	17,5
2007	91,5	54,1	49,9	38,8	13,9	19,4	12,5
2008	135,6	106,6	85,4	45,8	32,0	26,3	21,9
2009	180,3	113,2	63,2	40,6	42,5	24,4	16,6
2010	116,2	111,5	70,5	32,9	23,3	17,6	18,6
2011	109,4	132,7	46,4	32,2	22,7	17,7	26,3
2012	118,7	130,4	56	41,2	17,8	21,8	14,0
2013	121,5	151,6	39,7	33,6	29,1	24,7	14,6
2014	158,5	190	53,9	46,4	10,7	31,8	16,8




Первичная инвалидность (3 группа) среди взрослого населения

Причина Период исследований	Болезни системы кровообращения	Туберкулёз	Травмы и отравления	Болезни глаза и его придатков	Болезни костно-мышечной системы	Новообразования	Болезни эндокринной системы
2005	66,6	59,8	27,7	48,7	27,0	10,7	10,7
2006	92,9	42,6	11,9	11,9	17,3	10,6	17,2
2007	56,9	41,6	37,5	20,8	15,2	23,5	9,7
2008	94,5	46,6	60,9	48,3	28,0	51,2	17,4
2009	129,6	96,7	53,0	76,0	29,8	43,6	21,6
2010	93,4	155,5	38,6	48,7	36,3	29,3	12,6
2011	101,7	45,9	49,2	39,5	34,2	27,3	7,5
2012	109,9	36,0	43,2	24,6	17,9	15,3	14,2
2013	99,8	59,2	59,6	28,3	36,6	18,2	10,0
2014	113,0	66,7	63,5	34,1	31,0	22,2	21,2




23. Экориски для здоровья населения г. Атырау


Выбросы химических веществ и аэрозолей в атмосферу г. Атырау (тонны/год)




Популяционные неканцерогенные риски для населения г. Атырау




LADD (пожизненная среднесуточная доза для неканцерогенных эффектов
(мг/кг*день)




LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов для
детей (мг/кг*день)




LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов
для подростков (мг/кг*день)



LADD (пожизненная среднесуточная доза неканцерогенных эффектов
для взрослого населения (мг/кг*день)



Оценка риска канцерогенных эффектов для населения г. Атырау



Индивидуальный канцерогенный риск для населения г. Атырау

